



魚池變茶色

〔問〕：我最近蓄養草魚、鯉魚等，餵飼物為劍菜及養魚飼料，不知何故，池水突然變成茶色，而魚偶然間有數條死亡。這是何因？最近我加入一些鰾苗是否有關？（南投鎮崇文里圳溝路一之四號陳金木）

〔答〕：池水變成茶色是因一種浮游生物發生，與加放鰾苗無關。請用地特松〇・三P M（一噸水施放〇・三公克）消毒。過十天後再施放福來屯〇・三P M消毒，連續施用二、四次，池水會好轉。魚類也不會再死亡。（蘇斌鏡）

小胡蘿蔔秋植

〔問〕：貴刊曾於二十四卷一〇期四一頁介紹新興外銷加工作物——小胡蘿蔔，現有幾點疑難：

- （一）種子何處能取得？
- （二）種植季節何時最佳？
- （三）以播種紅蘿蔔的方法來種加工小胡蘿蔔可以嗎？
- （四）用何種除草劑來除草？（彰化芳苑鄉新生村新復路四二號黃明通）

〔答〕：（一）小胡蘿蔔的種子 Ba-

ny Brite，可向基隆市忠一路三巷九號英明貿易有限公司洽購。

（二）小胡蘿蔔的播種時期，八月、次年一月均可，但以九月、十二月較宜。

（三）可用播種胡蘿蔔的方式來播種，但需減少間拔的次數。

（四）可以用二〇%加速法（Casti-shit）乳劑一〇〇倍稀釋液，每公頃每次用藥一〇公升，於播種後雜草萌芽前，均勻散布於畦面，土壤需保持濕潤。（鄭希焜）

塘虱魚人工受精

〔問〕：（一）塘虱魚人工繁殖時須解剖取雄魚精巢，請問精巢的形狀及位置在那裡？

（二）泰國塘虱魚在去年端午節前後飼養，至今是否已成熟？可否行人工受精了？

（三）如何鑑別雌雄魚的成熟程度？魚卵呈何形狀才表成熟？

（四）泰國種塘虱魚互相交配所產生的後代，長成率如何？與異種交配又如何？（台中太平鄉公所民政課周光炎）

〔答〕：（一）塘虱魚精巢在腹腔的兩側，左右對稱，呈黃白色狹長鋸齒狀。

（二）去年端午節飼養至現在的塘虱魚，尚未成熟，不能施行人工繁殖。雌魚成熟時，腹部柔軟而膨大。雄魚則不易鑑別，一般可選取魚齡一年半至二年者。

人工繁殖所擠出的卵，若呈赤褐色或暗褐色，具有彈性與光澤者，即表示成熟。

（三）泰國種塘虱魚因去年才由商人進口，竹北水產分所至目前為止尚未實施人工繁殖，也未施行異種交配。（彭弘光）

菊菊用途

〔問〕：（一）菊菊有何用途？

（二）菊菊適地及栽培方法如何？

（三）菊菊經濟價值如何？

（四）本省何處有種苗出售？價格如何？（雲林古坑鄉朝陽村朝陽路八二號邱程煥）

〔答〕：（一）菊菊是一種多年生的草本植物，有用部分是它的球莖，主要用途是供食用。除可糊成各種粉末供多種用途外，亦可作防水布、空氣枕、永靈等的塗料，菊菊板、模造護謨、壁土粘着劑、細菌培養基及其他工業用，用途廣泛。

（二）菊菊適於沙礫多且深的壤土栽培。本省山坡地都可種植，可與果樹間作。繁殖用的種莖，多使用三年生的子薯，重量約二五〇公克，每一〇公畝約需種球九〇〇公斤。

栽植距離：行距五四、六〇公分，株距三〇、四五公分，每一〇公畝約種三、

六〇〇株。

栽植適期：四、五月。

栽植時按行株距開穴，深九、十二公分植下。

肥料以堆厩肥、人糞尿、油粕、大豆粕、米糠、草木灰等為主。

每一〇公畝年需肥料量：堆厩肥五六〇、七五〇公斤，人糞尿一八〇、三六〇公斤，大豆粕八〇公斤，木灰七五、一一〇公斤。

人糞尿多作基肥用。

植後三、五年即可收穫，十一月間菊菊葉變黃，枯凋倒伏時，掘取薯即可，注意勿損薯。

（三）菊菊由於用途廣，因而經濟價值相當高。

（四）可向趙梓芳（台中市林森路七、四號三樓）洽購。（徐原田）

敵敵 340

防治

- 柑橘：緣微病、青微病、蒂腐病。
- 香蕉：軸腐病、水銹、炭疽病、黑點病、黑星病。
- 蘆筍：褐斑病。



美商默沙東(默克)藥廠出品
 台灣總代理：新美公司
 台北市中山北路二段96號 嘉新大樓902室
 電話：548873・518348

犯罪行為 要憑證據

台中市中正路四四三號隆興行問：

我有一口魚池，日前失竊許多魚，經調查已知嫌犯，但苦無物據。雖有目擊者，又不敢出來作証，請問：

(一)以毒液毒死魚類而將魚帶走，並出售，構成何罪？此行為是否「一行為數罪」？

(二)前項行為屬於民法或刑法？為「告訴乃論」或檢察官可自動起訴？

(三)如向管區派出所報案，派出所因缺乏證據不受理時，如何補救？

本社轉請高瑞鈺律師答覆：

(一)此行為應構成毀損罪，竊盜罪及公共危險罪。因相互間有連帶關係，應屬刑法第五十五條下段所謂牽連犯，為裁判上一罪。

(二)此項行為應負民法上侵權行為損害賠償及刑法上前條各罪之重責任。所指各罪中，毀損屬告訴乃論罪，餘皆公罪，即檢察官可自動偵查起訴。

(三)任何犯罪，均須憑藉證據，你仍可具狀請檢察官偵查，或可查出證據。

台北縣三重市胡昌清先生問：
某乙在民國三十四年間向某甲



承租一塊田和一棟房屋，後來政府實行耕者有其田政策，田的部分放領給某乙，房屋保留給甲，但是某甲和某乙一直沒有訂過租約。
民國五十三年，某甲要求某乙給付十多年房屋租金，某乙照某甲要求給付，但某甲却要求以後每年最少要付五百斤稻谷的租金，某乙不同意。

如果某乙不依某甲的要求支付租金，某甲是不是有權收回房屋？某乙是不是可以按原來租金的標準給付？

警察電台法律顧問高維律師答覆：

土地法第九十七條第一項規定，城市地方的房屋租金額，以不超過土地和建築物申報總價額年息的百分之十為限。在都市平均地權條例公布實施以後，又把這種標準予以降低。

某乙向某甲所租的房屋，如果不是城市的地方，租金就沒有這種限制。

不過，依照現時的習慣來衡量，應當也不可以超過都市房屋的法律限制。

某乙如果認為某甲所提的租金過高，可以依照土地法第一〇一條規定，向管轄縣市的市政機關，請求合理調處。

房屋租金 法有限制

黑皮參播種

〔問〕：(一)黑皮參對氣候、土壤及水分的需求如何？

(二)播種方法，行株距如何？至收穫需幾個月？

(三)收穫後賣給誰？利益如何？

(四)種子何處採購？一甲地要多多少種子？(嘉義縣東石鄉副瀨村一八七(一)號李茂順)

〔答〕：(一)黑皮參適合於本省冬季的寒冷氣候，生育不畏霜寒。土壤以輕鬆的沙質壤土為佳。水分的需求與根菜類的胡蘿蔔相同。

(二)播種方法採用撒播或條播，以條播為佳。行株距約一五×一〇公分(如密植，株距可用五公分)。

生育期間三(三)個半月。

(三)收穫的產品(根部)可由契約工廠購買，業部亦可售給青飼料公司，供做飼料。

純收益約每分地三、〇〇〇元左右(八個月前的估計)。

(四)每甲地約需種子三〇〇公斤，目前種子仍由西德進口，本省已計畫採種中。(陳榮五)

椴柑不結果

〔問〕：我在十三年前種了椴柑一〇一株，從開始結果至今已十年多。樹發育很不錯，但每年都會碰到不開花或開花不結果的問題。

這二年更發現在落花後，小果實就發育不正常，經半個月以後開始落果，只剩下〇.二%，這應如何防治？(嘉義縣中埔鄉東興村三二號宋水

來)

〔答〕：種植十三年的椴柑樹，發育良好，不開花或開花而結果少，可能是氮肥施用過量。

北向山坡地的柑桔園，日照不足，施肥不當更容易發生這種生理上的失常。

請試提高磷鉀肥的施用量，則可使植株的C/N適當，促進花芽分化，才能開花結果。此外亦要注意桔園土壤水分問題及防除病虫害，可減少生理落果。(嚴夢如)

桃花心木枯死

〔問〕：桃花心木，插枝發芽，苗長至一尺高時，即開始枯萎，是何原因？有無補救辦法？(花蓮壽豐鄉豐山村六七之四號蔣極林)

〔答〕：桃花心木播種苗生長至高十三公分時，或插條苗發芽生長後，極易發生一種白絹病，病原菌為 *Corticium Rolfsii* (Sacc) Cury。

由於病原菌侵害地際部，使地上部枝葉全部枯死。

被害部及地際部附近有粗大光澤的菌絲蔓，三(四)日後形成白色的圓形菌絲塊，以後變為褐色的菌核，葉即萎凋垂下而枯死。

防治法如下：
(1) 去除病株及有菌核的土壤，集中燒去。

(2) 病株除去後，應即使用「蓋撲丹」(Captan) 五〇%粉劑希釋液三〇〇倍，每平方公尺床面噴布希釋液二(三)公升。(應之麟)