

火雞場引進公火雞。

②種用火雞要經過選擇：做種火雞留種的選擇時期是在二十四周齡及三〇周齡時，選出畸形及發育不好的火雞，開始配種後要時時注意檢出受傷及生病的火雞。

③種火雞應採取小區飼養：飼養蛋雞或肉雞種雞大都幾百隻或上千隻一羣。但飼養種用火雞時，最好是二十—三十隻一羣，每羣中放入二隻—三隻公火雞。這是因為雞羣如人羣，有喜歡打架的，有不喜歡打架的，而且每一隻火雞有其打架輸贏的順序，如忽然間見到一隻不認識的火雞，就會互相打鬥。

三十隻可能是火雞的最大記憶能力。

另外一種原因是小羣時，比較容易發現性慾不佳的公火雞，如三隻公火雞有一隻性慾不佳，其他二隻還能照顧到全羣的母火雞。

④檢出性慾低的種用火雞：前面已講過，性慾不佳的公火雞是搗蛋能手，所以應選出淘汰。

⑤公母比例要適當，依照我的飼養經驗，以一隻公火雞對十隻母火雞最為恰當。



健壯的種火雞

⑥體重：公火雞的體重不能超出母雞一倍以上，很多種火雞場為了需要一批種火雞，未經選種，以致留下的母火雞參差不齊。

公火雞因為需要量較少，能有足夠的數目選種，一般都選最大的，因此造成公母火雞體重相差懸殊的現象。所以在選公火雞時應考慮到母火雞的體型。

母火雞最好也能經過選種而留種。

⑦採輪流配種方式：把公火雞分成二批，每一周換一次。

這種方法可以免除某一隻公火雞對特別幾隻母火雞感興趣而造成低受精率的現象。

⑧人工授精：要提高中型及大型火雞的受精率，最有有效的方法，就是人工授精。現將火雞人工授精要點簡介如下：

＊

＊

＊

＊

採用人工授精

①公火雞二十八周齡開始可以採精，每隔一天採精一次，每次採精量約〇・三CC。

採精前需與母火雞分開。採精方法可用腹部或尾部按摩法。

②母火雞約產蛋五%後開始授精，第一次授精後，第二周再授精一次，以後每隔二周授精一次即可。惟產蛋末期最好十天授精一次。每次授精量為〇・〇二五—〇・〇三CC。於每天下午四時以後授精最好。

③精液採取後不能讓太陽直曬，最好保存於二八度的水中。精液採取半小時內要用完。精液可用一%的生理食鹽水稀釋，原則上稀釋後每CC需有一億以上的虫精。

＊

＊

蔬菜生產專業區所生產的蔬菜，是由農會組織農民，以共同運銷的方式，運銷到台北市及高雄市等大消費地。

為了便利共同運銷的實施，在蔬菜專業區內新建集貨場二十六棟。

蔬菜生產專業區的菜農，在政府有關機關的指導下，依清潔栽培法，不用水肥，利用地下水灌溉，只用低毒農藥。

生產出來的蔬菜，由農民自行運抵集貨場，辦理共同運銷。

辦理共同運銷的蔬菜，在農會指導人員的指導與監督下，依照農林廳所訂的品質規格，實施嚴格的分級包裝。

因此，此方便批發銷售，消費者亦大可以放心購買。

西螺鎮是蔬菜生產區，由於政府此次實施加迅農村建設計畫，在該區設置蔬菜生產專業區，使菜農們安心生產蔬菜。（預定「電視農業節目」播出）



網室蔬菜栽培

在中央加迅農村建設計畫下，為推動本省夏季蔬菜生產，政府在全省重要蔬菜生產地設置專業區。

其地點有陽明山的北投及士林區，台北縣的板橋及新莊，新竹縣的竹北，彰化縣的永靖、溪湖，雲林縣的西螺，嘉義縣的朴子和高雄縣的路竹等十個專業區，計畫面積約七四〇公頃。

在專業區內生產蔬菜所需要的個別或公共設備，如栽培用網室及集貨場的興建費用，可得到補助。

蔬菜生產指導與共用運銷，均由各鄉鎮農會負責協助指導。

由於本省夏天炎熱多雨，平地蔬菜栽培不易，因此利用網室栽培蔬菜，可生產既嫩且白的蔬菜，不易被風雨吹打受害。

網室內可以栽培各種蔬菜，因此專業區內都獎勵菜農採用網室栽培。

網室栽培的蔬菜，由於生長整齊，沒有病虫害，所以採收時，就由菜農在原地整理分級包裝，以節省人力，然後送產地集貨場辦理共同運銷。因為