

栽培文旦

注意

多施肥料

楊木林

相傳大約在清高宗乾隆五十三年（一七八八）前後，台南縣安定鄉鄭拐村有一位名叫黃灌的農友，種植了四分多地的柚子，到了成熟收穫時，發現其中有一棵果肉特別甜美可口，黃先生挑選一窠獻給縣官。

當年御用珍果

縣老爺吃了大為讚美，認為是希罕的珍果，就叫黃灌精選數窠，輾轉奉獻清帝御用。清帝品嚐後「龍心大喜」，從此以後，文旦就成為台灣進貢皇帝必不可少的「皇帝柚」了。

後來，麻豆有一位米商郭庭輝慕名求售，以斗米換得黃灌的文旦兩個，試食之後，認為香甜無比，終以重金購得種苗六棵，種植於麻豆北勢寮買郎宅。

經過五年的苦心栽培照顧，居然開花結果，其品質也相當不錯。郭庭輝去逝後，其子郭糾專心經營果園，才將此珍果命名為文旦。並用「簡取法」大量繁殖果苗，株數年有增加，至道光八年（一八二八）文旦才大量行銷各地。

由於麻豆的地質特殊，氣溫、雨量合適，因此所生產的文旦，反比原產地安定鄉的更好吃。於是麻豆文旦的盛名，遠近皆知了。

爲使本刊讀者對文旦有所了解，我特走訪麻豆文旦示範園園主郭阿璜老先生，麻豆鎮公所負責文旦推廣指導的林傳仲先生。

一大片示範園

郭阿璜老先生，從民國十七年就開始栽培文旦，到現在已有四十六年了。

現在他的文旦園共有一甲多地，都在住宅前後左右，連綿一大片。

共有果樹一六三棵，比種植水稻甘蔗要省工省肥，最適人工缺乏的農家。文旦在每年立春前後花結果，至立秋後漸趨熟，通常在白露前後十內採收完畢，甚少提早或延後收成的。（約七個月成熟）。

鑑定好壞靠經驗

文旦品質的好壞要如何鑑定？據郭老先生說：鑑定文旦品質的方法約有下列幾種：（一）觀察樹齡：文旦樹越老的，其果實越好吃。如有二十五年以上的樹齡，其品質必定好些，如有四十年以上的更好。麻豆尚有少數幾棵近八十年的老樹，所生產的文旦的價格，比市價貴一倍以上。

（二）觀察樹枝：結果枝（即斜向或橫向四周的軟枝）所生的果實要比徒長枝（向上挺直的硬枝）所生的要好。

如果無法到果園現場選購，也可從文旦的重量判別果實品質的好壞：即秤其重量，果實的重量在十台兩至一台斤的比較理想。太大，太小的都不是一級品。


明辨外表的色澤：表皮要細緻光滑，沒有象皮病（粗糙的褐色、黃色或黑色），也沒有果蠅螫過的才是上乘貨。

事實上，最基本可靠的鑑定法是品嚐果肉，如果肉鮮嫩柔軟多汁，果核很少的，自然是最好品質。果肉粗大色白，排列參差，果核很大的，品質必差，甚至於不能吃。經驗一多，一看就可判斷好壞了。

全鎮四萬二千棵

鎮公所林傳仲先生說：目前麻豆全鎮文旦約有四萬二千棵。今年立春後氣候由於不太正常，文旦受到冷風





—結果累累的文旦—

的影響，結果比往年減少很多。據估計，全鎮可收成的文旦約有四百萬粒。
今年因為文旦減產，肥料工資又上漲，每一台斤文旦的批發價約四元，零售價六元。因為白露與中秋節相距三星期，消費量更多，文旦的售價，後市看好。

注意防治病虫害

文旦最常見的病害、虫害有象皮病、銹痺、紅蜘蛛和介殼虫。

防治方法有：(一)清潔果園。(二)人工捕殺天牛、紅蜘蛛等。(三)噴射低毒性農藥，如大生二十二、二五%克氯笨，五〇%大滅松、銻乃浦七八等等。

要以藥物防治病虫害，最好二十天一次，連續四次，如第一次四月一日，第二次四月二十一日，



——郭阿瑞講解文旦病虫害防治要領——

第三次五月十一日，第四次五月三十一日。但遇雨季，可酌予提前，但勿延後。
藥物防治得法，可促進果實發育，外表細緻好看，果肉充實多汁，才能提高文旦的品質。

施肥提高產量

栽培文旦，除注意病虫害的防治外，施肥也很重要。

林先生表示：從前種文旦，只是隨其自然發展而已，並不施用肥料。


其實，施肥可提高產量，改良果肉，太重要了！如有充分的堆肥與適當比例的化學肥料，按四季施用更理想。起碼也要在春季開花以前，秋季收穫以後補充足量的肥料，則文旦的產量必定可觀。

總括而言，想把文旦種成功就要適時整枝，適時除草，適時噴射農藥，更要適時施肥，文旦品質才能提高，更受人歡迎。

日本岡恒牌高級園藝工具

鋼質最優秀！設計最實用！

其他：大梨鋏、枇杷鋏、高枝切鋏、刈込鋏、根接鎌。



請注意！岡恒牌舊型剪定鋏刀及銜夾鋼線者均為假製品

日本克勞士牌高性能引擎刈草機

機種 NEO ACE 101 1.5馬力

TOKAI TPS 1.5馬力

T-38 1.8馬力



男女婦孺均能容易操作，工作効率甚高。

■原裝進口，歡迎選購■

經銷處：新高貿易股份有限公司

台北市峨嵋街68號 電話：334190・373208 郵撥台北市15195號