

我國古式盆景栽培要點

……… 壽

花盆

- (一)素燒盆：排水通氣良好，價廉。
- (二)釉盆：排水通氣較差，較素燒盆美觀而稍軀，最適於古樹盆景。
- (三)盜盆：美觀，價格昂貴，適於高貴盆景。

紅色外，釉盆、瓷盆有各種色彩。盜盆上又可繪製各種圖畫（如山水、仕女、鳥獸、花卉等）以增美觀。

形狀則有：長、方、圓、橢圓、五角、六角、八角等更有高腳盆。

古樹盆景選盆甚為重要，其形狀與色彩，要與植物材料相配合為原則。

植物材料

- (一)種類——常用者：松、柏、杉、榕、楓、槭、檉、榆、石榴、九重葛、柳、楊、月桔、六月雪、槐等。
- (二)樹苗的收集與繁殖法——
- (1)至山野採集。
- (2)播種：此法較慢。
- (3)扦插：用粗枝或帶根扦插較快。

培養土

(一)特性——物理性（排水、通氣、保水、保肥）良好。化學性良好（即富含氮、磷、鉀、鈣、鎂、鐵等植物所必需的化學元素）。

(二)製法——

- (1)田園土、厩肥（家畜家禽的糞便）、落葉三種材料各等分交互堆積一年，堆積期中澆水肥二、三次。堆積後扒開風乾，加一芴的草木灰充分混合，用篩子篩過儲藏應用。
- (2)收集山坡表面的塵芥土加草木灰少許篩過應用，此法性能較差，但快速。

整形・管理

- (一)整形的方法——
- (1)摘心（即打頭）：使樹矮化並多生分枝。
- (2)修剪：將徒長枝、冗枝、有病虫害的枝剪去。

(3)拴縛：用繩索、鐵絲等將枝條拴縛於竹幹或木架上使樹成形（以個人所好的形狀而定）。

(3)組曲：使枝幹彎曲或呈角度，用繩索拉扯宜在夏、秋或日中分次行之，以免枝幹折斷，此種工作需數年始能成功，不可操之過急。

(5)澆水：與人之需水情形相似，即日照強、風大、溫度高時多澆水，否則少澆。總之多澆水時，易於徒長，尤其在整枝期中。

(6)施肥：古樹盆景以蒼勁挺拔為主，因此宜少施氮肥以免徒長。用肥之比例：氮五、磷十、鉀八為宜。

(7)病虫害防治：每月撒布五〇〇倍的大生液防病。每月撒布一、〇〇〇倍的馬拉松一次防虫。以上兩種農藥可先分別配好，然後混合一次噴撒則可省工。

春末及夏季蝸牛猖獗，吸食嫩葉，為害至大，可用一殺蝸劑一毒餌撒布盆景周圍毒殺之。

(盆景用苗木可到各大城市附近花圃採購。)



劑或殺菌劑防治病虫，都有防治效果，不易發生。發生嚴重時，可用「克氣素」稀釋一千倍噴布，偶而使用大生粉或殺虫劑，如馬拉松或速滅松等，以防產生抗藥性，並可防治其他病虫的發生。

另一種為害嚴重的害虫是蝸牛，它喜食葛鬱金的葉子，致使美麗的寵兒，在一夜間盡失觀賞價值，夜間要嚴加巡視捕捉或使用殺蝸牛劑毒殺。

繁殖：葛鬱金可以使用分株法或插木法實行繁殖。分株法即利用母株分蘖生出子株，待其生根後，割下另行栽植，是主要的繁殖方法。

蘭展（朱義朝）

