



石原農藥

一克草 (X-52) 粒劑

特點：插秧前後均可使用，使用方法簡便，殺草效果強。
藥效特別長，無藥害，不受土性溫度影響

使用方法：插秧後第一期作4~5日，第二期作1~3日水深保持3公分

2,4-D 鈉塩

水田中後期除草劑
防止水稻倒伏，增收20%。

蕃茄多旺

防止落果，增大果實，改進品質。

柑桔多旺

防止落花、落果，果實粒粒增大。

根多旺

各種作物之發芽，養根。

果實多旺

防止果樹落花、落果，增加收量。

移植旺

作物移植時之根部保護，養根健壯劑。

經銷商：

高	屏	地	區	彌	榮	行
台	南	地	區	蓬	萊	業
嘉	義	地	區	謙	信	農
雲	林	地	區	楊	平	農
彰	化	地	區	永	豐	農
台	中	、	地	進	豐	農
苗	南	投	、	建	茂	農
宜	新	桃	、	豐	農	行
	蘭	地	區			

屏東市民生路198號	電話：	23608
台南市公園路549號		23390
嘉義市老吸街41號		25995
西螺鎮源成路28號		108
溪湖鎮員鹿路47號		124
台中市向上路一段2-5號		26227
頭份鎮和平里民族路25號		23231
羅東鎮長春路25號		44678

台灣總代理：大豐農藥股份有限公司

台北市襄陽路13號三樓

電話：3317858 • 3317831 • 3314703