



水稻施肥

〔問〕：水稻的基肥或全層施肥，應如何施用？

〔彰化縣二林鎮外竹里中南二四號林金昌〕

〔答〕：基肥通常於整地時，橫把後，混合均勻散施田面，然後即時直耙，蓋平田面，隨即插秧。

基肥施用量通常以一期作總施肥量的氮肥二五%，磷肥全量，及鉀肥五〇%施用，其餘肥料做追肥，分幾次使用。

全層施肥，是全期作總施肥量，於整地橫把後，全量一次散布於田面，然後直耙並蓋平田面後插秧。插秧後稻田不再追肥。

全層施肥方法，已經是老方法，肥效差，不宜再採用。（林寶鑫）

馬鈴薯留種

〔問〕：我所種馬鈴薯，現在已收完了，我自己想要留一些種薯，以便下次種，要如何留種？

〔雲林縣水林鄉頭厝寮三六號蔡仁富〕

〔答〕：馬鈴薯留種，必需注意由種薯傳染的病害。由種薯傳染的毒素病，在一般田間發現的有捲葉病（

拔仔葉）、連葉毒素病（嫩葉病）與丫毒素病。

要留種的時候，最好使用沒有毒素病、瘡痂病（貓仔皮）、黑痣病等的種薯。

在生長初期，實施田間檢查，把病株拔除，並用美達松等劑防治蚜虫，因為蚜虫會傳染毒素病。

在生長中、後期，都要檢查田間，拔去病株。

瘡痂病要採收以後才知道。凡有瘡痂病、粉瘡痂病的薯塊，絕對不可以作種用，否則將來會使薯塊失去商品價值。

如果需要種薯，可向鄉鎮農會申請登記梅峯種種薯。

一般農民有留小薯作種的習慣，這是最不理想的方式，因為病株的薯塊都小，留小薯作種，等於多發生病害，減少收量。（陳培昌）

泡桐招風

〔問〕：（一）颱風季節，泡桐樹葉是否要先砍除？砍除後會影響泡桐發育嗎？

〔答〕：（一）種植兩年的泡桐，可否挖根？挖根後是否會影響發育？

〔彰化縣員林鎮中山路五三號劉訓忠〕

〔答〕：（一）泡桐樹葉很大，光合作用旺盛，所以林木生長快速，如砍除樹葉，影響發育甚大。

萬一颱風吹襲，葉會自然先掉落，不必事前人為除葉。


（二）定植後的泡桐林木，如挖根，當然會影響發育，最好不要挖根。（林文鎮）



九福牌迴轉犁

ROTATILLER

根據台灣農民希望設計 九福牌迴轉犁可減輕使用馬力增加碎土細度不易纏草震動小等特性配用任何廠牌大中型曳引機迴轉犁。



九福牌迴轉犁50·60·70·80·90吋九福牌曳引機用玉米播種施肥機、花生播種機、大型噴霧機、拖車3.5噸 5噸配各廠牌曳引機用迴轉犁

備有60·77·85各型馬力曳引機 歡迎選購

零件供應充足！

歡迎各地經銷！

九福股份有限公司 出品

總公司地址：台中市復興路二段71巷5號

服務電話：（〇四二）51661

電報掛號：1269