



狗牛蟬防治

〔問〕：我養的狗，身上長了牛壁虱，我大約五、六天替牠洗一次澡，捉不勝捉，也會使用牛豬安，不會見效。應該要用什麼藥來防治較有效？（南投縣南投鎮中山街一三五號張向芬）

〔答〕：(一)牛壁虱，一般都叫牛蟬。是一種牛羊的體外寄生蟲，但也會寄生在其他哺乳動物，如狗的身體上。

牛壁虱共有三種，有一宿性、二宿性及三宿性，但發育過程均須經過卵——幼蟲（三對腳）——稚蟲（四對腳）——成蟲（四對腳）。

一般牛壁虱多在地上產卵，幼蟲孵化後也在地上，所以很容易傳染到狗身體上。

牛壁虱幼蟲對環境抵抗力很強，如不吸血也可活存一年左右。

〔一〕「牛豬安」是目前防治牛壁虱最安全的藥劑，使用後無效，可能是使用方法不對。

牛豬安要加水一百倍才有效。並注意噴射或擦洗全身，尤其注意牛壁虱喜歡寄生的股間、乳房、尾巴、頭部及耳根等處。並每一星期洗擦一次，連續二、三次，才能完全撲滅。

再傳染。

其他尚有可防治藥劑，但均不如「牛豬安」安全，所以請再試試，或看看是否藥劑有問題或稀釋濃度有誤。（張良傳）

山坡地種竹

〔問〕：(一)我在新店安坑有山坡地約三甲，三分之一是山石，理想燒山後，將雜木草除去，種牧草或甘藷，是否適宜？

〔答〕：甘藷宜種何品種？

〔全部種植及收成工作，如均由一人利用周六及星期日来作，是否可行？（台北市館前街四六號三樓張勇）

〔答〕：(一)自己不養豬或牛時，利用山坡地種植甘藷、牧草均不經濟。（因新店安坑人工減少，工資貴）

如你的山坡地適於種植竹子，則可能種植竹子（例如桂竹）較宜。因沒至現場實地勘查土壤情形，無法建議你應該種何種作物較適合且經濟價值較高。

〔七、〇〇〇坪可種七〇、〇〇株的甘藷。在北部以「七十日早」或「沖繩一號」較宜。

〔七、〇〇〇坪的土地由一人靠周六及星期日兩天工作，無法經營。（王進生）

洗藥液時，注意口、眼、鼻等不可擦到藥。如有中毒時，可用硫酸阿脫品或巴姆注射。其實牛豬安毒性很低，一般使用得當，很少中毒。

狗屋或狗經常臥居的場所，也應用牛豬安稀釋液噴射防治，以殺死幼蟲，以免



農友們期待已久
強力白粉克乳劑
37.4%
已再進口了！

現貨供應：新包裝100c.c.×60支紙盒裝

黎明貿易有限公司

公司：台北市東園街320巷37弄1號3樓

電話：(02) 3816895

本劑是西瓜、胡瓜、香瓜、葡萄、梨、蔬菜等一般果樹白粉病剋星、敬請愛用本劑