

指導烟農採收

延遲採收烟葉有全氮量較低及還原糖較高的優點，由此可見完熟採收有提高烟葉品質的效果。完熟採收技術如下。

- (1) 指導烟農認識成熟烟葉的徵狀。其徵狀為：
 - ① 葉色漸由綠色轉呈淡黃色的現象，
 - ② 葉片脆而易於折斷(裂)，
 - ③ 葉片與莖幹所成的角度較大，
 - ④ 葉面茸毛漸漸脫落。
- (2) 指導烟農降雨後或寒流來襲時，應待天氣轉晴或轉暖三、四度後進行。
- (3) 禁止烟農未熟採收。

——烟酒公賣局提供

山羊品種改良

林本欽

(一) 母山羊懷孕後，舉動漸漸安定下來，如交配後經過十七、八天，有不安的情形，即未受孕，應再交配。母山羊懷孕時間為一五二天，懷孕四、五個月後期時，腹圍增加，前後面都可以看得到膨脹情形。

(二) 台灣的山羊，過去均不會加以改良，都放任自然。所以山羊羣大都未能使用優良種公羊或母羊，甚且近親雜交，後代體型不大。但亦有利用優良種公羊或用奶山羊交配生產體格良好子代的。選購公、母羊，應選自體格良好、整齊的、管理良好的山羊羣為宜。

(三) 山羊的人工授精，台南縣新化鎮省畜產試驗所養有優良奶用種公山羊，供採精交配之用，但利用的農戶不多，請直接與該所連繫。

(四) 幼齡或營養不良身體衰弱山羊，遇到寒冷或雨淋，容易傷風感冒或引起支氣管炎。所以寒冷時，晚上要飼養在防風而溫暖的地方。身體稍弱者，避免雨淋。如患感冒或支氣管炎的山羊，應予隔離，不要放牧，並給乾草、青草及精料，同時注射退熱及抗生素、磺胺類藥品等，應請有經驗的獸醫診治。

山羊的鼓脹為山羊過食，或吃的青料或飼料發生大量氣體時引起的感冒及分娩消耗體力等也會引發鼓脹。如過食引起的，則用稻草摩擦左側腹部，並讓山羊走動走動，並投下藥，如硫酸鈉五〇公分加水一、〇〇〇CC服服。

如胃內發生大量瓦斯引起鼓脹症，除摩擦左側腹部外，還要在舌頭上塗一些木溜油，或些些柏油促進排出暖氣，並投希塩酸一〇〇CC、來蘇五CC、酒精五CC及苦味甙一〇CC、薄荷少量，分早晚二次喂服。山羊有疾病時，即請有經驗獸醫醫治。

世界最棒的



義大利

樂馬力


發動機

LOMBARDINI MOTORI

LA205型汽油機 · 小型空冷柴油機 · 適合農工廣泛用途

五大特點敢向其他任何廠牌挑戰！

- 1 省油經濟
- 2 馬力充足
- 3 堅固耐用
- 4 結構輕便
- 5 起動優良



總代理：

台北市 啓通商行

中華路一段25號四樓 電話(02) 3118724 · 3310584

台灣省 簡合成農機廠

中壢市民族路華榮街17號 電話(03) 425238