



**農業**

**信箱**

**紅色吳郭魚**

苗何處可買？  
〔問〕：(一)紅色品種的吳郭魚魚苗何處可買？

(二)此魚的特性如何？

〔問〕：(一)長到〇・五公斤，須要多少時間？  
(二)此魚的食料是否與普通的吳郭魚一樣？(嘉義縣布袋鎮東港里埔仔厝十五號邱植槐)

〔答〕：(一)紅色吳郭魚數量有限，至目前未聞民間有供應的地方。  
(二)紅色吳郭魚特性與改良種吳郭魚相同。

(三)成長至〇・五公斤約須一年。

(四)餌料與改良種吳郭魚相同。(余廷基)

〔問〕：(一)塘虱魚鰓部患有吸血虫、車輪虫以及魚身腐爛，該用何種藥物才能治癒？用法及比率多少？  
(二)冬天塘虱魚食量大減，何故？池約三五〇坪，須設多少個食物供應站？

〔答〕：(一)塘虱魚鰓部患有吸血虫、車輪虫以及魚身腐爛，該用何種藥物才能治癒？用法及比率多少？  
(二)冬天塘虱魚食量大減，何故？池約三五〇坪，須設多少個食物供應站？

**塘虱魚病虫防治**

〔問〕：(一)塘虱魚鰓部患有吸血虫、車輪虫以及魚身腐爛，該用何種藥物才能治癒？用法及比率多少？  
(二)冬天塘虱魚食量大減，何故？池約三五〇坪，須設多少個食物供應站？

〔答〕：(一)塘虱魚鰓部患有吸血虫、車輪虫以及魚身腐爛，該用何種藥物才能治癒？用法及比率多少？  
(二)冬天塘虱魚食量大減，何故？池約三五〇坪，須設多少個食物供應站？

〔問〕：(一)塘虱魚鰓部患有吸血虫、車輪虫以及魚身腐爛，該用何種藥物才能治癒？用法及比率多少？  
(二)冬天塘虱魚食量大減，何故？池約三五〇坪，須設多少個食物供應站？

〔答〕：(一)塘虱魚鰓部患有吸血虫、車輪虫以及魚身腐爛，該用何種藥物才能治癒？用法及比率多少？  
(二)冬天塘虱魚食量大減，何故？池約三五〇坪，須設多少個食物供應站？

〔問〕：(一)塘虱魚鰓部患有吸血虫、車輪虫以及魚身腐爛，該用何種藥物才能治癒？用法及比率多少？  
(二)冬天塘虱魚食量大減，何故？池約三五〇坪，須設多少個食物供應站？

否能用人工飼料代替？何種飼料較佳？(彰化鹿港鎮柯進輝)

〔答〕：(一)塘虱魚鰓部的寄生虫防治法如下：  
吸虫類：預防宜長期使用「地特松」或「馬速展」  
〇・三〇〇・六 P P M 實施消毒。

驅除時以過錳酸鉀一〇〇 P P M 藥浴五分鐘。

車輪虫：使用福馬林(未含水銀劑者)六〇 P P M，藥浴二四小時就可驅除。

潰爛病：每公斤飼料滲入〇・一公克磺胺劑，連續投藥七日，停七日，或每公斤飼料滲入一公克呋喃劑。

(二)冬天由於水溫降低，塘虱魚攝食量亦低。投餌場設一處就可。

(三)青苔用藥物驅除，往往對所飼養的魚類有副作用，最好放些草魚攝食青苔，同時增加水深，保持池水呈綠色，就能防除。

(四)可以使用有機或無機肥料，你已投放魚糞飼養，池水自然會轉肥。

(五)可以使用養鰻飼料代替魚糞。(余廷基)

〔問〕：(一)泡桐種植年餘，在年初切幹後，新苗也發芽了，根部是否可掘起一部分？是否會影響成長？  
(二)一年施肥幾次？(員林鎮山忠牧場劉訓中)

〔答〕：(一)泡桐木切幹萌芽後，掘起一部分根部，會影響生長。

(二)每年施肥二次，即二、三月及八、九月間各一次。(林文鎮)

〔問〕：(一)泡桐種植年餘，在年初切幹後，新苗也發芽了，根部是否可掘起一部分？是否會影響成長？  
(二)一年施肥幾次？(員林鎮山忠牧場劉訓中)

〔答〕：(一)泡桐木切幹萌芽後，掘起一部分根部，會影響生長。

(二)每年施肥二次，即二、三月及八、九月間各一次。(林文鎮)

〔問〕：(一)泡桐種植年餘，在年初切幹後，新苗也發芽了，根部是否可掘起一部分？是否會影響成長？  
(二)一年施肥幾次？(員林鎮山忠牧場劉訓中)

〔答〕：(一)泡桐木切幹萌芽後，掘起一部分根部，會影響生長。

(二)每年施肥二次，即二、三月及八、九月間各一次。(林文鎮)

〔問〕：(一)泡桐種植年餘，在年初切幹後，新苗也發芽了，根部是否可掘起一部分？是否會影響成長？  
(二)一年施肥幾次？(員林鎮山忠牧場劉訓中)

〔答〕：(一)泡桐木切幹萌芽後，掘起一部分根部，會影響生長。

(二)每年施肥二次，即二、三月及八、九月間各一次。(林文鎮)

〔問〕：(一)泡桐種植年餘，在年初切幹後，新苗也發芽了，根部是否可掘起一部分？是否會影響成長？  
(二)一年施肥幾次？(員林鎮山忠牧場劉訓中)

〔答〕：(一)泡桐木切幹萌芽後，掘起一部分根部，會影響生長。

(二)每年施肥二次，即二、三月及八、九月間各一次。(林文鎮)

〔問〕：(一)泡桐種植年餘，在年初切幹後，新苗也發芽了，根部是否可掘起一部分？是否會影響成長？  
(二)一年施肥幾次？(員林鎮山忠牧場劉訓中)

〔答〕：(一)泡桐木切幹萌芽後，掘起一部分根部，會影響生長。

(二)每年施肥二次，即二、三月及八、九月間各一次。(林文鎮)

〔問〕：(一)泡桐種植年餘，在年初切幹後，新苗也發芽了，根部是否可掘起一部分？是否會影響成長？  
(二)一年施肥幾次？(員林鎮山忠牧場劉訓中)

〔答〕：(一)泡桐木切幹萌芽後，掘起一部分根部，會影響生長。

(二)每年施肥二次，即二、三月及八、九月間各一次。(林文鎮)

〔問〕：(一)泡桐種植年餘，在年初切幹後，新苗也發芽了，根部是否可掘起一部分？是否會影響成長？  
(二)一年施肥幾次？(員林鎮山忠牧場劉訓中)

〔答〕：(一)泡桐木切幹萌芽後，掘起一部分根部，會影響生長。

(二)每年施肥二次，即二、三月及八、九月間各一次。(林文鎮)

〔問〕：(一)泡桐種植年餘，在年初切幹後，新苗也發芽了，根部是否可掘起一部分？是否會影響成長？  
(二)一年施肥幾次？(員林鎮山忠牧場劉訓中)

〔答〕：(一)泡桐木切幹萌芽後，掘起一部分根部，會影響生長。

**會打算盤的人都知道省錢就是賺錢！**

**請愛用能源危機中最經濟的動力**



義大利

**樂馬力**

**柴油發動機**

LOMBARDINI MOTORI

**五大特點敢向其他任何廠牌挑戰！**


**1 省油經濟**

**2 馬力充足**

**3 堅固耐用**

**4 結構輕便**

**5 起動優良**



總代理：

**啓通商行**

台北市中華路一段25號四樓

電話(02) 3118724・3310584

500系列有5馬，6.5馬機種適合農工用途

(市面出現冒充的柴油機，幸勿上當)