

家畜損害作物 主人負責賠償

決？

某乙放縱家畜踐踏他人辛苦種植的作物，實在不該。他的行為已構成刑法第三五四條毀損罪，應處二年以下有期徒刑、拘役或五百元以下（折合新台幣一千五百元）以下罰金。

某乙放縱家畜踐踏他人辛苦種植的作物，實在不該。他的行為已構成刑法第三五四條毀損罪，應處二年以下有期徒刑、拘役或五百元以下（折合新台幣一千五百元）以下罰金。

同時依民法第一八四條的規定，某乙還應就某甲所生損害負賠償責任。某甲再勸某乙改善，否則向法院追究上開民事及刑事責任。

台東縣成功鎮和平里和平路十三號黎元杰先生問：

甲、乙、丙三人於民國六十一年底，以相互連保方式，向農會貸得鳳梨生產貸款，約定兩年後償還，於六十三年底到期。乙已全部清償，丙有部分未清，甲則連本帶利全未償還。

甲雖有土地，但所有權狀非甲名義，地上物則為甲所有。農會不訴請法院對甲的財產取償，竟擅予扣留乙契作鳳梨檢收後應發給的金

額。乙生活因而大受影響，請問農會有權強行扣留嗎？被扣金額將來收回，能否請求利息賠償？

某十四號莊遺宗先生問：

某甲農作物，因附近某乙飼養三十多隻雞，任由到處覓食，使某甲遭受嚴重損害。某甲屢次勸某乙圈飼，但都不聽。自行架設絲鐵網也無效果。請問如何解決？

本社轉請高瑞鐸律師答覆：

某乙放縱家畜踐踏他人辛苦種植的作物，實在不該。他的行為已構成刑法第三五四條毀損罪，應處二年以下有期徒刑、拘役或五百元以下（折合新台幣一千五百元）以下罰金。

同時依民法第一八四條的規定，某乙還應就某甲所生損害負賠償責任。某甲再勸某乙改善，否則向法院追究上開民事及刑事責任。

台東縣成功鎮和平里和平路十三號黎元杰先生問：

甲、乙、丙三人於民國六十一年底，以相互連保方式，向農會貸得鳳梨生產貸款，約定兩年後償還，於六十三年底到期。乙已全部清償，丙有部分未清，甲則連本帶利全未償還。

甲雖有土地，但所有權狀非甲名義，地上物則為甲所有。農會不訴請法院對甲的財產取償，竟擅予扣留乙契作鳳梨檢收後應發給的金

額。乙生活因而大受影響，請問農會有權強行扣留嗎？被扣金額將來收回，能否請求利息賠償？



法律問題解答

額。乙生活因而大受影響，請問農會有權強行扣留嗎？被扣金額將來收回，能否請求利息賠償？

本社轉請高瑞鐸律師答覆：

來函未見說明：甲、乙、丙三人相互連保，是以保證人的身分或是以連帶保證人的身分相互連保。前一情形，因民法第七四五條有「保證人於債權人未就主債務人的財產強制執行而無效果前，對於債權人得拒絕清償」的規定。農會當無權強行扣留乙應得鳳梨契作價款，乙可請求農會將被扣金額連同法定利率計算的利息一併返還，否則即訴請法院判令返還。

後一情形，因連帶保證，連帶保證人與主債務人的責任，並無先後之分，債權人得對於主債務人或連帶保證人（連帶債務人）之一人或數人，同時或先後請求全部或一部分償還（民法第二二七條）。換言之，債權人有選擇行使使其債權的權利，非連帶保證人所得干涉。

本件如屬此種情形，農會逕向乙行使權利，將應付給乙契作鳳梨價款扣償，在法上並無不對。乙只有改向甲全額求償（民法第七四九條），或向丙請求負擔三分之一（第二八〇條、第二八一條），均可自被扣償之日起加算法定利率計算的利息。

保證與連帶保證
償債責任不一樣

寧蒙栽植要點

〔問〕：(一)本省宜栽何種寧蒙？(二)柚木可否嫁接四季寧蒙？寧蒙栽培地宜選何種土質？

〔答〕：(一)本省栽種寧蒙以尤加利品種為最適宜。尤加利寧蒙如管理得妥，可使年內結二、三次果實，所以又稱四季寧蒙。

(二)柚子在本省中、南及東部可作寧蒙的砧木。寧蒙栽培地以排水佳良的平地及表土層深厚山地為佳。

寧蒙的行株距通常四×五公尺，每公頃可種六〇〇株。

種植後二年，有少量結果。達到經濟的結果量，應待五年以後。

寧蒙樹經行修剪及誘引工作，將細長枝條誘倒或行短縮修剪，增加樹冠內的有效葉面積（葉片數多、葉形大、葉面積自然增加）為重要。

本省產寧蒙，因果形過大，果皮粗厚，皮色不鮮，未受國外市場的歡迎。

如將來能生產果皮尖滑且薄的小形果實，打開國外市場並擴展國內銷售市場，應有前途。（翁仁祿）

母猪懷死胎

〔問〕：(一)母猪配種一二〇天，到今尚未懷孕，可是又有奶汁，這是何因？

〔答〕：(一)母猪配種一二〇天，看不出有懷孕，但有奶汁分泌，這種情形，據推測，此母猪是初母豬（就是第一次懷孕）或第二次懷孕（機會甚少）中受到日本腦炎病毒的感染，使胎兒死於腹中，從外觀看不出懷孕，但一直不發情，而到了一一四天左右就有分泌奶汁情形。

這種死胎有時會滯留在子宮內達二、三個月（母猪平均妊娠期間一四〇—一五〇天），死胎最後還是會產下來。

如果要使死胎早日產下，應請高明的獸醫師施行人工分娩，產下死胎後，母猪就可在一、二週內發情，即可配種。

〔下次發情排卵時，可否再配種？（新竹市金山里四十三號黃錦松）

〔答〕：(一)母猪配種一二〇天，看不出有懷孕，但有奶汁分泌，這種情形，據推測，此母猪是初母豬（就是第一次懷孕）或第二次懷孕（機會甚少）中受到日本腦炎病毒的感染，使胎兒死於腹中，從外觀看不出懷孕，但一直不發情，而到了一一四天左右就有分泌奶汁情形。

這種死胎有時會滯留在子宮內達二、三個月（母猪平均妊娠期間一四〇—一五〇天），死胎最後還是會產下來。

如果要使死胎早日產下，應請高明的獸醫師施行人工分娩，產下死胎後，母猪就可在一、二週內發情，即可配種。

日本腦炎引起豬的死產，主要是初產母猪。這些年青的母猪以前尚未受到日本腦炎感染，所以一到腦炎流行季節（新竹地區為每年六月）就百分之百感染腦炎。

如適逢肚裡有胎兒，這些胎兒就會受腦炎病毒感染而成為死胎（多在七、八月中分娩時發現死胎），有的是部分死胎，有的是會全胎死胎。

日本腦炎現在可用日本腦炎疫苗（活毒疫苗）來預防，每年四月底時注射疫苗就可預防。

〔如再有發情，當然可再配種。（張聯欣）

〔問〕：(一)母猪配種一二〇天，到今尚未懷孕，可是又有奶汁，這是何因？

〔答〕：(一)母猪配種一二〇天，看不出有懷孕，但有奶汁分泌，這種情形，據推測，此母猪是初母豬（就是第一次懷孕）或第二次懷孕（機會甚少）中受到日本腦炎病毒的感染，使胎兒死於腹中，從外觀看不出懷孕，但一直不發情，而到了一一四天左右就有分泌奶汁情形。

這種死胎有時會滯留在子宮內達二、三個月（母猪平均妊娠期間一四〇—一五〇天），死胎最後還是會產下來。

如果要使死胎早日產下，應請高明的獸醫師施行人工分娩，產下死胎後，母猪就可在一、二週內發情，即可配種。

日本腦炎引起豬的死產，主要是初產母猪。這些年青的母猪以前尚未受到日本腦炎感染，所以一到腦炎流行季節（新竹地區為每年六月）就百分之百感染腦炎。

如適逢肚裡有胎兒，這些胎兒就會受腦炎病毒感染而成為死胎（多在七、八月中分娩時發現死胎），有的是部分死胎，有的是會全胎死胎。

日本腦炎現在可用日本腦炎疫苗（活毒疫苗）來預防，每年四月底時注射疫苗就可預防。

