

寧蒙病虫防治

〔問〕：㈠我們由市面買回來的寧蒙裡面的種子，是否可以播種？㈡栽培期間要噴何農藥以防病虫害？㈢種幾年才可以結果？（新竹市白由路四十三號孫和）

〔答〕：㈠由市販寧蒙所採的種子播下後，亦可得寧蒙苗，但此苗木須經嫁接才能得正常苗木。因種子直接生長的實生苗，未帶柑桔毒素病，生長旺盛，但樹冠甚大，結果期晚，果型大，果皮厚，果汁少，經濟栽培價值較低。㈡寧蒙樹最怕天牛與潰瘍病爲害。天牛防治可採用五〇%地特靈可濕性粉劑，加水一〇〇倍液，於四～六月間每隔一個月噴射於樹幹離地二台尺以內的基部。

潰瘍病防治方法：

(1)盡量避免在强風處種植寧蒙，寧蒙園周圍宜設防風林。

(2)春芽前散布一次四～四式波爾多液。

(3)五～九月，每隔三～四週散布一次四～四式波爾多液或氧化亞銅六〇〇倍希釋液。

㈢種植後二年可開始結果，但較多量的結果是在五年以後。（翁仁祿）

藕施肥

〔問〕：㈠我種水藕約一分多地，現在已很高但水藕葉會枯萎，是何病？㈡水藕施肥量要如何分配較好？㈢水藕田是否要有充分水量或不必田間有水？㈣應如何全部採收藕？（屏東縣長治鄉昌隆一街二二號蘇慶興）

〔答〕：㈠依所述病徵，爲葉斑病，請噴射大生四五可濕性粉劑四〇〇～五〇〇倍液（須加用展着劑）。㈡一〇公畝的肥料用量約如下：

(1)基肥：用堆肥二〇〇〇公斤，過磷酸鈣六〇公斤，氯化鉀二〇～二一公斤。於整地前，全面散施，與耕土充分混合。

(2)追肥：自發芽後（即小蓮葉浮於水面時）一〇天起，每二〇天施肥一次，繼續施二次，每次用硫酸鋁二五公斤，氯化鉀五～六公斤。肥沃土壤應適量減少施量。

㈢經常保持水深五～十二公分。降雨時亦須注意排水，以免因積水過深影响生育。

㈣如欲將藕全部收穫，必須用狹長的齒耙挖取。見有粗大無皺的枯葉柄，即可斷定下面有藕。（王進生）



精實 !!

興農交配 元寶白菜 播種後55天可收成，移植48天二公斤，球質沒有黑的斑點，試種用附郵20元。

新秋甘藍 品質、甜度、口味、耐病、快收，（50天收成，冬天不尖型，改良完成了。）

旭光番茄!! 員林區人氣最旺盛品種 **旭光六號番茄** 赤桃紅品質最佳之品種

大型旭光二號番茄 黑壳大型豐收品種

日光番茄，五光番茄，東光番茄 去年分發各地試種，已得到農友們的信任。

各地有名種子行有售 興農 請認明商標

總輸入 林興農行股份有限公司

興農種子行

台北縣三重市重新路三段一〇八號 電話：九七一二六三四號

郵政劃撥四〇二八號



拓建道路拆除建物 補償移遷求請依法

屏東縣高樹鄉菜寮村太平路四十三號許秀福先生問：

某甲使用水利會地，早建有地上建物，現因產業道路拓寬範圍達於此建物，以致必須全部拆除。執行單位某乙是否應補償損失？補償標準如何？如不給予補償，某甲能否阻止執行？又某丙占有道路用地興建房屋，某乙竟考慮不予拆除，若不拆除。產業道路即不符標準，是否合理？

本社轉請高瑞錚律師答復：

產業道路的拓建，有益地方，有利民生，熱心公益人士都積極支持。當然，拆除戶某甲或某丙均得請求執行單位某乙予以相當遷移費（土地法第二四四條、二四五條）。執行單位如果不是以公用徵收的方式取得用地所有權，只得依協議方式完成拓建計畫。

• • •

新竹寶山鄉深井村二鄰十六號蔡雲勝先生問：

㈠坐落新竹縣寶山鄉寶斗仁崎林一〇二之一〇地號等多筆土地，其產權自日據時代至今四十餘年間輾轉讓受，均未辦妥登記。我與友人於五十八年間向前手承購後，每年代繳田賦有案。六十三年二期農作缺肥，申購肥料，因無所有權狀或三七五租約，未能申請，應如何處理？

㈡我與友人所承耕上述土地，闢有公路，已二十餘年，如何變更地目減免田賦？或請交通主管當局遷移此項道路？

本社轉請高瑞錚律師答復：

㈠不動產物權，依法律行爲而取得者，非經登記不生效力，民法第七五八條規定甚明。你們雖已買受所說土地，並每期代繳田賦，但就法律觀點，到目前爲止你們尚未完成所有權移轉登記，仍然不是土地所有人。同時，你們既是承購而非承租，沒有三七五租約所以不算土地承租人。主管機關尚於規定，無法配售肥料給你們。

不動產輾轉售讓，數十年來未辦登記，在本省很常見。實際上，由於時日已遠，前手或有死亡或出國或竟失蹤，欲辦妥此項所有權移轉登記，並非易事。但只要耐心蒐集齊全資料，訴請法院判決，終能達到目的。

爲確保不動產物權，爲享受申購肥料等權益，且爲避免此一難題留給下一代，設法早日完成產權登記，實爲當務之急。

㈡無償供給公共使用之地，在使用期間以內，其土地賦稅全免，土地賦稅減免規則第十一條第一項第十三款著有明文，可向該管稅捐稽征處洽辦。

不動產物權 經登記有效

矽酸鈣肥料

〔問〕：㈠我於去年購買矽酸鈣微量元素肥料，與硫酸鉀、氯化鉀、過磷酸鈣混合後約半小時，混合物開始發熱，此混合肥料能否施用？如何補救？

㈡經幾次施用矽酸鈣肥料，都未見效果，是不是肥料有僞？（嘉義太保鄉安仁村十九號侯炘池）

〔答〕：㈠矽酸鈣肥料是鹼性的物質，不能與硫酸銨混合。

如已混合且立刻施用下去，只要氮素不超過量，仍然不會有害處。

施用後必須覆蓋土壤，以免損失肥料成分。

㈡矽酸鈣或微量元素肥料，成分較特殊，只有施用在缺乏這些特殊成分的土壤上才顯出肥料效應。

栽培作物時應多觀察，加果有特別的營養缺乏症狀，而使用三要素肥料或堆肥等都無法獲得良好生育的情況，才可使用微量要素等肥料。（吳啓東）

茭白筍栽培要點

〔問〕：我有三分地左右的水田，原是種稻，現在想要輪作茭白筍（水筍）請問：

㈠茭白筍如何育苗？

㈡何處可買筍苗？

㈢在本地區適合種何品種？何時栽培？

㈣栽培要點如何？

㈤管理要點如何？（高雄路竹鄉下賽村下東路七號吳進興）

〔答〕：㈠茭白筍是利用宿根分株無性繁殖。

㈡請背崙鄉農會介紹。

㈢品種以赤壳較適宜，當地一～三月均可栽培。

㈣栽培要點如下：

(1)行距一公尺，株距八〇公分。

(2)每一〇公畝施肥量約：堆肥一五〇〇～一八〇〇公斤及過磷酸鈣五〇～六〇公斤作基肥。追肥約四次，第一～二次用硫酸銨二〇～三〇公斤。第三次加氯化鉀一〇公斤，第四次將硫酸銨使用量增至四〇公斤。

㈤管理要點：

(1)保持一五公分的水深。

(2)中耕除草法與水稻相同。

(3)注意防治螟虫。（王進生）

猪水泡疹

〔問〕：母猪生了六隻仔猪，經過三二天後，母猪四脚不會走動，是那種病症引起？（台南縣關廟鄉林鳳麟）

〔答〕：只說母猪不會走，而沒有記述脚部的情況，如關節、蹄部或其他病症，無法診斷爲何種病。

猪有軟脚、僵麻炎斯、關節炎、蹄裂、蹄腐爛，或水泡疹，均可使母猪走動不便，甚至不能走動等。

水泡疹正在本省各地流行。此病會引起跛行，甚至不能走動。

水泡疹主要的病狀是發高熱，嘴唇、舌頭、乳房、蹄叉部（趾間）發生水泡，趾間部水泡潰爛後，容易感染化膿菌，甚至脫蹄，使母猪痛得不便走動或不能走。（張聯欣）