

使用農藥要注意安全

李園棋

(三)噴藥時
必須配戴防
護衣具。

不慎觸及藥液
(四)噴藥中

應立卽用肥皂洗淨。

(五)噴藥後身體和用具應加洗淨。

(六)用完的藥瓶深埋土中或燒燬。

(七)農藥應存放於孩童和家畜不易

接觸的安全地方。

(八)勿使農藥噴射於牧草、飼料或
即將採收的蔬果上，因農藥殘留其上
易造成人畜中毒。

農藥中毒可分為急性中毒和慢性

中毒。一般口服或由皮膚滲透會引起
急性中毒，至今尚無特效的解毒劑，
因此一旦中毒就應趕快送醫急救。慢

性中毒即農藥的殘留毒性，經由食物
污染，直接或間接進入人體，在人體
內長期累積，造成肝臟或其他器官的

慢性中毒或退化，待累積毒量達到一
定程度，由慢性轉變為急性中毒，一
發就不可救治，如肝臟硬化等症。

農藥大部分具有劇毒性，雖然可
殺滅農作物的病虫害。同時，也造成
了對人類的危害性，加以農藥種類的
繁多，農友又不了解各種農藥的性質
和正確的使用方法，往往發生農藥中
毒情事。

(一)農藥使用後，未到安全期即行
收穫，因此蔬菜、水果、谷類中，往
往殘留許多農藥，引起食物中毒。

(二)農藥放置地點不適當或用過容
器隨地拋棄，因孩童和家畜接近，引
起意外中毒。

(三)農藥在規定的時間內，以適當的濃
度，噴射在規定的作物上。

(四)施用藥劑時應注意下列事項：


調配農藥時，千萬不可觸及原液，應
盡量避免吸入藥味和藥劑的微粒子。

(五)容器不用時不可打開，也不可
在密閉室內混合藥劑。

政府為維護國民健康，嚴格的限
制各種作物在收穫前施藥的時間，並
嚴格的管制農藥殘留於蔬菜果實上的
分量，在全省各大蔬菜批發市場及果
菜公司設有農藥殘毒測定站，對超過
安全容許量的蔬菜加以勸導或廢棄，
這對於國民健康是一大保障。

最近國內對農藥污染的問題十分
重視，不可否認的，農藥在植物保護
上占有相當重要的地位，但農藥害人
不淺，這也是事實。今後還沒有發
展出一種對人類絕對無毒害的農藥以
前，促請農友特別注意施用農藥，同
時蔬菜、水果在取食和烹煮之前，也
應充分洗滌，以防止農藥中毒。

信譽的標誌



圓方牌農藥



巴拉刈

唯有本公司出品，才是真正優良之產品！

請證明

標籤與鋅鉑封口上印有“

允發農化工廠有限公司 台北市萬大路225號
TEL. 3316549 · 3710288