


皺絨草·宜室內盆植

陳榮府

在茜草科 (Rubiaceae) 植物中，有一種極為奇特的觀葉植物，它有橢圓形的葉子，整個葉片凹凸不平，就有如弄皺了的絨布一般，因此稱之為「皺絨草」。它的屬名是 *Hoffmannia*，英文稱之為 *Quilted Taffeta Plant*。

皺絨草原產於南美洲地區，約有三十種之多，一般栽培觀賞者只有五種。皺絨草是一種矮性草本植物，莖成四方形，由葉片基部隆起如節狀，葉對生且呈輪生，是一種極為適用的室內盆植觀賞植物。



皺絨草

茲將一般栽培觀賞的皺絨草品種介紹於下——

長葉皺絨草：學名 *H. ghiesbreghtii*，原產於墨西哥，植株較高性，莖四方形，呈茶褐色，新莖是淡綠色，葉對生，葉肉厚。表面呈皺絨狀的暗綠色，葉背紫紅色，表裡對照之下，顯得奇特而美麗。

斑葉長皺絨草：學名 *H. ghiesbreghtii* var. *variegata*，是長葉皺絨草的斑變品種，在皺絨狀呈暗綠色的葉片上，點綴著桃紅色和乳白色斑紋，尤其新葉時期，帶有嬌豔欲滴的粉紅色，更是可愛。

皺絨草：學名 *H. refulgens*，植株矮性，葉密集如叢生狀。葉片卵狀，葉基部狹小，而近葉尖部寬廣，主脈及各支脈凹入，呈現波狀，就如弄皺的絨布，葉色表面是紫綠色，新葉及葉背是紫紅色。

圓葉皺絨草：學名 *H. roezlii*，植株略似前種，

葉片更趨圓形，葉子銅褐色，更具觀賞價值。

銀衣皺絨草：學名 *H. vittata*，植株型態和皺絨草極相似，新葉呈玫瑰紅色，老葉變成銀色。

栽培方法：皺絨草喜好高溫多濕環境，本省很適合栽培，在一般的蔭棚裡就有很好的生長成績。它不須要太多的遮蔭，陽光不足，反而導致徒長。但陽光過強時，可能會使葉片邊緣枯乾，或葉色變淡。利用一般蔭棚栽培時，夏季應略加一層的塑膠網，秋冬期取去。

皺絨草性質強健，土壤亦不太選擇，但較鬆軟的栽植材料，可使皺絨草生育良好。可以使用腐質壤土，混合粗河沙或蛇木細屑，再加上大約三〇~四〇%的堆肥，效果良好。

皺絨草喜好多濕，栽培場所應盡量提高空中濕度，以免葉緣枯乾，培養盆宜每日灌水一次。

每月施用腐熟雞糞，豆餅或堆肥一至二次，或每十天灌注稀薄的尿素溶液一次。

繁殖以挿木法為主，將皺絨草的莖，每一節或二節切成一段，挿於沙床土，或挿於蛇木細屑裡，很快就能發根發芽，然後再移到植盆裡。

皺絨草的病害不多，葉片容易被小虫或蝸牛噬食，宜加強巡視並捕捉之，或時常撒布殺蝸牛餌劑誘殺蝸牛，及噴布殺虫劑防治小虫噬食。皺絨草還很容易被紅蜘蛛寄生吸食，致葉片失去光澤，應噴布殺蟲劑防治。

皺絨草到夏季高溫多濕期，因為葉片皺狀，水滴容易長留葉片不去，以致葉片腐爛。應在夏季晴雨不定時期，注意葉片積水，時常把積水打落，以防止葉片腐爛。

水仙十月栽種

水仙的學名是 *Narcissus* spp.，英名 *Narcissus*。屬於石蒜科。原產於中歐、地中海，為耐寒性多年生球根花卉。花語是：自尊、無法報答的愛。

水仙花瓣白或黃色，分裂為六瓣，副冠則呈喇叭狀，有白、乳黃、橙黃、紅等各種色彩，除單瓣外也有重瓣。

水仙夏季休眠，秋冬之際開始發根。喇叭水仙、大盃水仙發根較遲；口紅水仙、黃花水仙發根較早。一般栽植期為十月間，為配合農曆春節開花，可於春節前三〇~五〇日定植。

水仙除供花壇栽植外，亦可盆栽，更有將球根以人工雕刻，控制姿態、花形、花期者。雕刻之球根，可置水盤，雅氣倍增。水仙球根母球不消失，從旁再生小球，一般在五、七月間，大體葉片三分之一枯黃時，即可掘出球根儲藏。(林進益)

