

觀果植物

金粟蘭·珊瑚樹

信統路

在山野自生的植物中，有很多姿色具美的種類，常被人們所忽略。這些植物種類，如果被引進庭園栽培，也常會使人感到有意想不到的良好效果。

下面介紹兩類美果觀賞樹木，其中有數種是本省各地山林內自生的，很可以引進到庭園中栽培。

金粟蘭 (Sarcandra)：為熱帶或暖地性的灌木或草本。莖有節，葉對生，常綠，細長頂生穗狀花序，兩性花，形小，花被僅一鱗片。全屬約十種，產東亞熱帶及溫帶地方。

紅果金粟蘭 (Sarcandra glabra)：別名接骨木、珊瑚、九節茶、五節九層塔。

日名：千兩，是對萬兩金（參閱本刊二五卷五期五十五頁）而命名。學名中之屬名意為黃綠花，種名則為平滑之意。

紅果金粟蘭為叢生灌木，常綠，全株平滑，莖軟而有節，通常高一公尺餘，自地下部之節分歧或自地上部分分歧。單葉對生，橢圓形，先端銳尖，基部銳形，粗銳鋸齒緣。

在此陰地栽植者，葉為濃綠色，在日照時間久而受強日光照射處，葉色變為黃綠。

它有穗狀花序二、六支，頂生，直立。每一花穗着生十餘淡綠色小花。果實球形，徑約六公厘，肉質，熟時呈朱紅色或橙紅色，美麗動人。開花期在六月間。

紅果金粟蘭產台灣全省山麓及中海拔山地，北部陽明山、大屯山一帶之森林內，尤為多見。在果實紅熟季節，登山郊遊者常喜採集果枝帶回，供插花之用，可經久不凋。

在我國南方諸省、印度、馬來、琉球、日本及

韓國均有分布。育成的園藝栽培品種依果實大小、色澤及結果早晚而有種。

金粟蘭最好栽植於建物庇陰處或樹陰掩蔽處所，經常保持濕潤，避免乾燥，則生長良好，容易栽植。

繁殖用播種、分株、插條均可。播種時期在春季二至四月間，播種床設置在陰涼處，床土混以腐植質及堆肥。當年秋後移植一次，即可育成健壯苗木。

插條在四月前後，切取枝梢二、五節，以其三分之一的長度插入土中，保持濕潤，即可在節處發生新芽，極易成活。

金粟蘭 (Chloranthus spicatus)：別名雞脚蘭、珍珠蘭、真珠蘭、茶蘭。

此種原產我國大陸南方諸省，福建及廣東栽培甚盛，在本省為引進種。球形果實呈綠色，不若紅果金粟蘭之艷麗，但花具芳香，可用以燻茶。

珊瑚樹 (Viburnum awabuki)：為忍冬科繡球花屬 (Viburnum) 樹木。果實成熟時呈美麗紅色，狀似珊瑚而得名。



玉山糯米樹



紅子仔

在台灣有一頗為不雅的俗名，稱山豬肉。上海人稱外國冬青，因其美麗紅色果實與冬青類的紅果頗為相似。

常綠小喬木，全株平滑無毛。葉對生，有短柄，葉身長橢圓形，鈍頭，楔脚，厚革質，全緣或少數上半部略作波齒狀。圓錐花序，在新梢頂生，密生多數小形白色花，萼小形，五裂。花冠短筒狀五裂，裂片卵形。

核果為橢圓形，熟時呈珊瑚狀紅色，以後漸變為暗紫褐色。種子紡錘形，外有縱溝。花期在六月間。

分布我國閩、粵、鄂諸省及印度、日本、琉球、韓國。在本省產於恆春半島的高海拔地帶。恆春一帶有栽植為綠籬者。

珊瑚樹高可達十公尺，雖為喬木類，但其樹姿不適合作獨立之庭園樹栽植。予以適當的修剪，使枝葉繁茂，在庭園翠植，作隱蔽栽植，較為相宜。作綠籬栽植，亦頗適當。

在海岸地方潮風強的處所，以寬三公尺密植，