

喂料時間在夏天早晨要提早；下午要稍遲。冬天就相反。

如果飼養數目不多，這是和鴿子相處的好機會，並且可將飼料槽的設備節省下來。

不過這個方法要花很多時間，因此飼養數目很多的時候，就沒有辦法做。

另外一項缺點是鴿子會吃得太多，同時在地面上吃剩的谷子會發霉，影響衛生。

進入鴿舍，用飼料槽來喂，雖然可以減少喂在地面上的一些缺點，可是一天要進出兩次，花費時間也相當可觀。

如果將飼料槽嵌在牆壁，而在舍外喂料（如相片），當可節省很多時間。

鴿子每隻每日的食量大約是三五（四〇公克）（一兩多一點），如果知道每間鴿舍內有多少隻鴿子，自然就會知道所需要的飼料量。

最後各喂半量，可以節省時間，又可以正確的喂料。

如果使用自動飼槽，就沒有這種麻煩。添滿之

後，經過一段時間再去巡視，吃得差不多的時候，再補添就可以。

喂料要定時，這是飼養管理的一般常識，也是最容易忽略的事，各位特別注意。

如果水槽構造為儲水式的話，除喂料之外，要清洗並換水。

鴿子飲水方式與一般鳥類迥異，牠是吸進飲水，而不是嘴吧沾了水以後仰頭飲入。這個特性很是特別。

飲水是鴿子調節體溫的重要方式，夏天供應清涼的飲水，是非常要緊的事。

飲水與洗澡水應該分開。以一搬常識來說，誰也不願意將自己的洗澡水當作飲水來喝。鴿子的身體，除了腳部很髒以外，巢裡的糞便會沾在羽毛上，飛塵也特別容易將羽毛弄髒，洗澡不外乎將這些不乾淨的東西清潔。

如果又叫鴿子喝進這些水的話，實在不太好。最近有一些實驗顯示，洗澡與否似乎與其生產性能無關。

試驗中一年以上不讓鴿子水浴，而鴿子照樣的生產。

但是筆者認為，如果可能的話，還是盡量讓牠們水浴的好。

紅土要經常不斷的供應。如果沒有紅土，鴿子就不能維持健康，也沒有法好好的生產。

唯一要注意的，是紅土應經常維持潮濕，同時要將它表面的塵埃及羽毛清除。

晨間喂料及換水之後，順便整理紅土槽。

清掃鴿舍或運動場等工作，只要每星期到十天做一次就可以了。

鴿舍清潔，可以避免疾病發生，千萬不可忽視。



——印度養鴿人家——

美國默克大藥廠出品



霉敵340

MERTECT
系統性殺菌劑



防治：洋菇褐痘病

優點：

1. 經濟部最新推荐，安全可靠。
2. 對洋菇無藥害，不會延期出菇。
3. 可刺激洋菇生長，增加產量。

防治：柑桔儲藏期病害

優點：

1. 延長儲藏時間。
2. 調節市場需要提高售價。
3. 減少腐損，增加收益。

台灣總代理：美商新美公司

台北市八德路三段20號 台資大樓八樓
電話：7719163~6（四線）