

刺番荔枝



刺番荔枝是常綠小樹，高

約六公尺，原產熱帶美洲，在

西印度羣島多栽培為庭園樹。

Soursop. (張振宙)

Annonaceae), 學名: *Annona muricata*, L., 外國名:

刺番荔枝屬山刺番荔枝科 (

接等方法繁殖，是番荔枝屬中最  
具熱帶性果樹，在台灣栽培者結  
果甚少，果實多在冬春成熟。

## 刺番荔枝

葉片有光澤，革質，長約一〇  
~一五公分，倒卵形或長橢圓  
形，揉碎後有刺鼻氣味。花大  
，多着生於老枝，具短柄。  
外層花瓣乳黃色，肉質，肥厚。  
聚合果實長一五~二二公分，若干心  
皮常不發育，使果實形狀不一，全部  
心皮發育時果實呈橢圓形或心臟形。  
果重四~五磅，成熟時，果皮呈  
黃綠色，表皮具多數柔軟刺狀物。人  
工授粉可增加結果。內部果肉分別成  
股，白色，鬆軟，含黑色種子，味酸  
，和冰或冷飲有特殊風味。

帶幾可周年開

花結果，主產

期六~十一月

。果肉加糖少

許用作餐後水

果，通常用作

清涼飲料或增

加冰凍飲料及

冰淇淋的風味

，亦可製成膏

或蜜餞。果肉

富含維他命B

、C與磷質。

此樹在熱

上：刺番荔枝。下：山刺番荔枝

山刺番荔枝原產西印度，生長習  
性與刺番荔枝相似，但葉片較大，果  
實球形，較刺番荔枝為小，表皮具黃  
色直立短刺，成熟果肉黃色。種子黃  
褐色，較豐滿。果肉品質較刺番荔枝  
差。

食用方法與刺番荔枝相同，果熟  
期為七~八月。在台灣栽培者產量較  
刺番荔枝為高。

山刺番荔枝屬番荔枝科 (Anno-  
naceae)。學名：*Annona montana*,  
Macfad.。外國名：*Mountain Sour*  
sop. (張振宙)

## 英商卜內門化學工業公司 最新產品

### PIRIMOR 50% D.P.

農藥許可證經市製字第586號

桃蚜的剋星，各種蚜  
蟲類的專治藥劑。毒  
素病媒介的驅除者。

總代理：英商卜內門化學工業公司  
台北分公司

總經銷：嘉泰企業股份有限公司  
地址：台北市仁愛路三段26號二樓  
電話：7716815 • 7812796

## 蚜克靈


(比加普)  
可散性粉劑



英商財興公司

- 對有機磷劑具有抗性的蚜蟲類（如桃蚜）有極優異的效果。
- 對天敵及有益昆蟲如蜜蜂等在一般用量下無害。
- 無不良的臭味，在水草上不生污點，也不傷害植物的組織。
- 有良好的穿透作用，藥效迅速。
- 易溶於水，使用方便。

詳細說明書  
備索



英商財興公司