

芒果裂果

〔問〕：愛文芒果，如何防止裂果。(台中縣新社鄉慶西村下坪十五號大豐果園謝仁森)

〔答〕：愛文芒果在正常情形下，無裂果現象，但受病蟲為害後，於果實發育期間，在受害處會裂開。所以欲預防裂果，必需澈底防治下列病蟲害：

①防治果蠅為害：可噴一、〇〇〇倍的「速滅松」，每一〇天噴藥一次。

②防治病害，可噴八〇〇〇倍的大富丹精，每一〇天一次。

生理落果停止以前，只要防治病害，自生理落果停止時開始，應在防病藥中加入速滅松，則病蟲兩害都可防治，以上噴藥至果實採收前一星期停止。(張振宙)

羊蹄落毛

〔問〕：我現正極力繁殖羊，大小已有五十多隻，發現羊和兔一樣，腳蹄上有「落毛」現象，嚴重的還可見到皮肉，這是何因？是不是「疥癬」引起的？(台北三重市大有街三〇號林揚柔)

〔答〕：(一)羊腳蹄落毛，因來信說明太簡單，無法確定何病，可能是腐蹄病、濕疹或寄生蟲所引起的營養不良，最好請名獸醫診療。疥癬的可能性較少。

(二)據所知，台灣優良肉羊品種很少，而且亦少見推廣。

你如有意養羊，宜於採購種羊時，選擇體型大，繁殖力及抗病力強，且耐粗放的。尤其要注意選擇種公羊。(蔡克仁)

生理食塩水

〔問〕：魚類的人工授精常需要生理食塩水，何謂生理食塩水？(台北市克難街三〇四號陳勝華)

〔答〕：生理食塩水是人為配製仿照人體或魚體內的生理狀況而可以注入體內的液體。配方如附表：(膠一久)

脊椎動物生理食塩水

	恒溫動物	爬虫類	兩棲類	海產魚類	淡水魚類
NaCl (公克)	0.85	0.81	0.65	1.35	0.75
KCl (公克)	0.025	0.022	0.025	0.06	0.02
NaHCO ₃ (公克)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
CaCl ₂ (公克)	0.03	0.026	0.03	0.025	0.02
MgCl ₂ (公克)	—	—	—	0.035	—
H ₂ O (cc)	100	100	100	100	100

中視週刊的新春獻禮

一本婦女手冊 一本女性必讀
配合著一個設計精美的愛心禮盒
是每一個家庭每一位女性最實惠的禮物



愛心禮盒

每盒不二價
200元

請向郵政劃撥
15539號
中視週刊社訂購

芋施肥

〔問〕：(一)芋頭肥料的調配及施用方法如何？

(二)芋頭腐爛，是何病？如何防治？

(三)芋葉上有好像蠶形狀的虫，吃葉部分，用何藥防治？

(四)芋頭前途如何？(高雄杉林鄉集來村三六四號廖見忠)

〔答〕：(一)芋頭是長期性作物，所以肥料應以遲效性者為主，例如堆肥、豬糞尿等。人糞尿含有氮，絕忌施用。

施肥量依品種及栽培經營方式不同而異。以檳榔心及麵芋的集約栽培為例，每一公畝施用量約如下：

堆肥：二、四〇〇〇三、〇〇〇公斤(一半為基肥，一半於栽植後二個月，施於株間畦面。)

過磷酸鈣：六〇〇七五公斤(一半作基肥，一半作追肥，分為二次施用。)

氯化鉀：二五〇三〇公斤(一半作基肥，一半作追肥，分為三次施用。)

另在生育期，視生育情形施用豬糞、尿四〇五次，尤以生育盛期，球莖肥大時，更需肥料，務須增加施肥量。

芋頭需要水分，所以同時應注意灌溉，保持土壤適濕。狗蹄芋可少施肥料。

(二)芋頭腐爛的現象是腐爛病，防治法：

(1)避免與蘿蔔、胡蘿蔔、番茄、馬鈴薯、甘藍及胡瓜輪作。

(2)種芋於栽植前，宜用水銀劑八

〇〇倍消毒，然後種植(水銀劑對人體有毒，所以只限於種芋消毒，消毒後宜洗淨，然後種植)。

(8)應避免連栽。

(9)依來信所述，似為灰背天蛾的幼虫或夜盜虫的幼虫，請噴射「殺虫淨」七〇〇倍液，噴藥時須加用展着劑。

(四)內銷以檳榔心芋及麵芋較有前途，但外銷日本以狗蹄芋或石川早生等專食用于芋的粘質性品種較有前途。(王進生)

白木耳病虫

〔問〕：(一)白木耳有那些病虫害？用何藥品防治？

(二)種植後用「愛多收」生長促進劑，促進發育，提高產量，有效嗎？本地慣用磷酸二鉀混合愛多收噴酒。是否適宜？(台南下營鄉仁里村十四號許新發)

〔答〕：白木耳病虫害種類很多，預防法主要是保持環境衛生，木耳舍四周應挖小溝，溝中施用撲滅松或芬殺松等殺虫劑，以防止螞蟻及其他害虫。





如舍中發現有黑翅菌蟻或木耳蟻時則使用DDVP燻蒸法防治。

(二)生長促進劑不是在種植以後使用。磷酸二鉀也是在菌絲時期使用。

本方法尚未得到安定的結果，最好是任何促進劑都不要使用。(杜自選)



順光一心 烟葉兼稻穀乾燥機

<p>循環式吸引乾燥機 (健康)</p> 	<p>全自動烟葉兼用 稻穀乾燥機</p> 	<p>平箱乾燥機</p> 	<p>移動型浮動層乾燥機</p> 
<p>SH-32 一次5000斤 SL-18 一次2800斤 每小時乾燥率：1.3% 耗柴油量：0.5~2.0公升/時</p>	<p>BL-60 三坪 一次3000公斤稻穀 一次2100公斤烟葉 有效發熱量30,000kcal/時</p>	<p>SKF480 1.5坪 一次1600斤 耗柴油量：0.5~2公升/時</p>	<p>FDT-300 每小時 8000斤 每次乾燥率：4% 耗柴油量：19公升/時</p>
<p>● 經經濟部檢驗合格，享有中央補助 25%~40%。 ● 歡迎各農友及經銷商經銷採用。 ● 唯一中日技術合作，保證高性能品質。 ● 包君滿意，服務週到。</p>			
<p>製造廠：順光股份有限公司 總代理：竹下農機股份有限公司 台北市武昌街二段118號之1 台中市東山一路55號 經銷商：新竹市民族路245巷15號 潮州鎮長春路58號 羅東鎮長春路14號(豐農行) 瑞豐有限公司 屏東縣潮州鎮延平路168號</p>			
<p>電話：3813785~9 電話：3313320 3312786 電話：37137 電話：21673 電話：82987 電話：44678 電話：(087)83386</p>			