

## 種母豬放牧

### 生殖能力高

放牧的種母豬，生殖能力，比舍飼的母豬高，而且健康。

台灣省畜產試驗所高雄種畜繁殖場，提出研究報告說，放牧的母豬，因運動增加，軀體較結實，四肢強健，沒有過肥現象。放牧的母豬，受胎率與生產平均胎數，均較飼養在豬舍的母豬為高。同為十二頭母豬，在十個月內，放牧組已生產十五胎，懷孕八胎，受胎率達九二%。舍飼組只生產十三胎，懷孕七胎，受胎率只有七一%。

生產仔豬頭數，放牧組較多。平均每胎八二·六隻，舍飼組只有七·八四隻。兩組的仔豬育成率，同為八五多強。（六十五年七月二十二日聯合報南部版）

### 防止住血線虫

#### 蝸牛不可生食

本省北部地區的幾所大醫院，最近都發現了廣東住血線虫的病例，使得這個原先流行於南部的疾病，變得普及全省。廣東住血線虫是於民國二十四年在廣東省首先被發現而得名。高雄醫學院寄生蟲教授陳鑑霖博士表示，廣東住血線虫感染人體的路線，是成虫先寄生在鼠類的肺臟、血管、心臟及胸腔內交配，然後排出第一期幼虫；在蝸牛

的蝸牛肉佐餐，對人體營養不利。只是要特別注意，蝸牛肉在食用前需經相當處理，肉質裡裡

外外至少要燒過攝氏五五度以上，以免被感染廣東住血線虫。將可免除被感染廣東住血線虫的機會。

初期症狀有點類似感冒，除非併發腦膜炎，患者可能很難查覺，唯一的預防方法是不要吃蝸牛肉。

不過，陳教授並不完全反對大家吃蝸牛肉，因為到底蝸牛肉也是人體所需要的蛋白質的來源之一。

在窮鄉僻壤之地，如果有可口的蝸牛肉佐餐，對人體營養不無小補。

每年夏季海龜產卵期間，吸引了不少觀光客前往該島，觀賞海龜上岸下蛋的天然奇觀。

本省若能妥予照顧現有海龜所生產的卵，再進一步研究海龜產卵的環境，兩者加以配合，定可增加產卵海龜的數量，期使之成為東部地方觀光資源。（六十五年七月十六日中央日報）

### 空氣污染威脅 希臘古廟遷移

希臘科學暨文化部長特利潘尼斯宣布，已有兩千五百年歷史的伊瑞盧蒂尼奧七戈廟，將由衛城遷到一座博物館內，以保護它不致受到空氣污染。

由於博物館明年才蓋好，今年冬天這座古廟外面將罩以一個透明，具有空氣調節功能的塑膠蓋子。

這位部長說，決定遷移古廟一事，並不受歡迎，但必須這樣作。

每年約有兩百萬名觀光客訪問這一勝地。（六五年七月二十一日中央日報）

牛、樹蛙等中間宿主體內成長第二至三期幼虫。

## 海龜產卵


### 善加保護

第一、二期幼虫對人體並無大碍，但是被第三期幼虫感染後，很可能進入腦部、眼部或脊髓，造成腦膜炎等病症，醫療不當，將因而致死。

初期症狀有點類似感冒，除非併發腦膜炎，患者可能很難查覺，唯一的預防方法是不要吃蝸牛肉。

蘇花公路谷風站海邊有人發現海龜產卵。省水產試驗所促請全省各地民衆，今後如果在其他地方發現有海龜產卵，應善加保護，不可加以破壞。

海龜在本省海岸產卵，還是首次聽到。在日本四國島地方，每年夏季海龜產卵期間，吸引了不少觀光客前往該島，觀賞海龜上岸下蛋的天然奇觀。



### 有機質化成肥料

青松化學工業股份有限公司

總公司：台北縣五股鄉興珍村四維路104巷2號  
電話：9715262 電報掛號：“CSHSC”TAIPEI  
臺灣省政府農林廳肥料登記證農肥字第壹零伍肆號

### 改良土壤 增加生產



保證成份：氮、磷、鉀及鎂、矽、鈣、綜合要素  
適用農作物：豆類、蕃茄、蘆筍、香蕉、果樹、  
蘋果、瓊麻、水梨、水稻、葡萄、蕃薯。

● 徵求全省鄉鎮肥料商、農藥商經銷處（說明書備索）。

● 徵求推銷員：對所在地鄉村有推廣能力，品行端正者附履歷表相片，合者通知面試，不合者不另通知。