



金花石蒜 (李少白)

艷陽下的金花石蒜

黃敏展

這是原產本省的美麗球根花卉，在九月暑夏未去的時候，突然間從土壤中伸出花穗，開展清麗的黃花，沒有葉片，待花謝了之後，才漸次伸出濃綠的葉片。

由於在晚夏期間其他花卉開放較少，所以在初秋時開花很受歡迎，有的花店裡可以買到，但數量不多。

據筆者所知，在蘇澳的北方澳山坡上有野生。在日本九州南部也有半野生者，據研究是由我國傳到日本而野生化。

金花石蒜有龍爪花、忽地笑、老鴉蒜等別名。學名是 *Lycoria aurea*，英名是 Golden Spider Lily。

球根的外形很像水仙，外皮呈黑褐色的蛋型鱗莖，約有六公分大。葉片長為六公分，寬為二公分，在花謝以後出現，然後在夏季枯萎進入休眠期。

花梗有三十~六十公分長，有五~十朵花，花瓣鮮黃色，花瓣長七~八公分，呈微波狀，花絲特別長，伸出花瓣外有三~四公分。

早在一七七七年就傳到歐洲，在美國也有類似的花，據研究，可能與本省原生者不同。

另外在一九四八年由南京植物園傳到美國的相似種類，曾被命名為 *L. chinensis*，在七月下旬~八月上旬開花，是否與本省野生者相同，則未見報告。

對於這開黃花的金花石蒜，有人用夏水仙或鹿葱的名稱是不對的。因為夏水仙是回屬不同種的球根 *L.*

squamigera，開粉紫紅色的花，花朵大，原產在日本中部以北的地方，較適合於冷涼的氣候環境。

如栽植在溫度較高的地方，則僅葉片繁茂而不開花，與金花石蒜完全不同。

其他尚有秋季開濃紅色花，在日本普遍野生的曼珠沙華又名彼岸花，也有白花種類。

金花石蒜的栽培很簡單，性質也很強健。因染色體數有變異，不易結籽。繁殖都是靠自然的分球，所以不太快。

通常在葉片枯萎之後，或在花謝之後，栽植球根。而不宜在葉片茂盛時移植，以免影響球根的肥大。

金花石蒜任何土壤均可栽培，而以有機質多的砂質壤土適合球根的肥大。栽植深度以球根上端剛埋在土表下為宜，不必太深。

在葉片生長前或初期，如果能施氮和鉀的混合肥料，對球根的肥大有幫助。

栽植後，二~三年不要移植或分球較好，可供花壇和切花之用。

(本期封面照片即為金花石蒜)

