

水泥粉傷害蘭花

〔問〕：我栽培一百多鉢蘭花多年，其中以嘉多利亞、蝴蝶蘭最多。因最近鄰家建築房屋水泥粉不慎噴到蘭花葉片上，灌水洗也洗不乾淨，使葉子漸漸變黃。請問應如何挽救？（嘉義市和平路二六三巷一之一號劉新科）

〔答〕：你的蘭花受到化學物品的侵害，想必損失重大，除了小心保護蘭株外，並無任何防治方法。在受到水泥粉噴布之初，應將乾葉片上的粉末用毛筆輕輕掃除，如灌水洗，水泥會與水作用而滲入葉內，而且灌水太多，根部過分潮濕，容易腐爛，就導致葉片枯黃。目前只有將枯黃葉子剪去，停止大量灌水，等新芽及新根

生出，或可挽救一部分蘭株。（蘇鴻傑）

橫山梨色澤改進

〔問〕：我種植有十年生橫山梨，通常在十月上旬噴撒藥劑以提早開花結果。請問：

（一）何種氣溫下，開花授粉結果較佳？

（二）梨果實成熟皮面色澤不佳，呈暗黃色，與土質是否有關係，應如何改進？

（三）可否利用施肥或噴藥等方法使果實早熟？

（四）橫山梨每年每株施肥量若干？（花蓮縣富里鄉學田村光明路三四號溫初男）

〔答〕：（一）根據一般農友經驗，

開花期氣溫不超過二、三度C時，授粉效果較佳。但開花過遲，幼果易遭受凍害。

（二）果實色澤不佳與土質關係較少，受日照強弱及噴藥的影響較大。在成熟末期試用「銻錳乃浦」（濃度依說明書規定），或實施套袋有改進色澤的效果。

（三）果實成熟早晚與當地氣溫高低關係最大，用施肥方法調整的效果不高。梨山地區試用「Lar-go」對廿世紀梨有特效，但對橫山梨有待試驗研究。目前橫山梨多用提早落葉以提早產生「倒頭梨」，尚無提早果實成熟的特別藥劑及方法。

（四）十年生橫山梨每年每株施用三要素各一公斤左右，加施有機質肥料如堆肥、雞糞等二〇公斤以上更理想。（李信芳）

茭白筍赤銹病

〔問〕：青壳種茭白筍赤銹病要如何防治，所使用的藥劑對魚類會產生藥害嗎？（南投縣埔里鎮南村里中山路一二五九號林豐田）

〔答〕：茭白筍赤銹病宜於未發病前，或發病初期噴射「大生」可濕性粉劑四〇〇〇（五〇〇）倍液防治。噴射時須加用展着劑，並對於葉身部充分施藥。噴霧口宜用性能較佳者，使藥劑成為微粒而發揮藥效。如稀釋用的水屬於中性或碱性（PH七・〇—七・三）應加用二％醋酸藉以提高藥效。

「大生」對於魚類雖無太大毒性，但仍需注意。在噴藥前，須加深田間水位，以免對魚產生不良影響。（王進生）

泰禾公司產製




三宜牌

新產品

全自動送水機

免用電力、燃料、人力



■ 泵水原理：

藉水力與空氣壓力，免用電力或燃料等能源的高效能自動送水機。藉有斜度的導水管，將水導入水箱內，然後藉尾水開關與輸水閥的交互作用，以提昇水流至空氣筒加壓，迫使水流由送水管送至遠處或高處。

■ 主要用途：

1. 平原耕地、山坡地、林場果園及菜園等之灌溉
2. 供應自來水、工業用水、礦區送水或排水
3. 在山坡地築池蓄水、便利畜牧、造林及森林防火

■ 優點：

節省金錢與能源耗費，操作簡易，故障小，能日夜不停供水。

徵各縣市經銷商・歡迎洽詢

總代理：
凱潔實業有限公司

台北市大同街96巷1號二樓

TEL. 5915727 台北市郵政信箱42-85