



木瓜凍害

〔問〕：我種植木瓜二千多株，冬天多受凍害，果實青而不黃，但又會呈成熟之態，採下後，剖開，肉多為白色，雖採用電石追熟也不見效。請問：

〔答〕：(一)應如何預防木瓜凍害？

(二)木瓜青而不黃，有何方法可使它皮黃且肉紅？「溫水處理法」適用嗎？(彰化縣二林鎮東和里橋林路一四二〇號盧文宋)

〔答〕：(一)本省中北部地區冬季低溫，木瓜易受凍害，不適木瓜經濟栽培。所以應①選避風地帶，②選較抗寒品種，如蘇魯一號，③充分施肥、灌水，④徹底防治病虫害，使植株在冬季能保持強壯旺盛狀態，增加抗寒力，及果實用水泥紙袋，或藍色有孔PE塑膠袋套袋，以防止凍害。

(二)溫水處理法主要是防治木瓜「炭疽病」，對催熟並無顯著效果應經常灌水並提高採收成熟度，等五條果溝變黃再採收。多放點電石，棉被加厚即可促使黃熟。(王德男)

芋頭虫害

〔問〕：我歷年來種植山芋，常遭受虫害，因而損失重大。這種害虫專吃成熟芋頭，有時候一個芋頭有數條白白胖胖的虫蛀入其中吃食。請問：這是什麼虫？應如何防治？(高雄六龜鄉文武村光明巷三三號梁耀淋)

〔答〕：蛀入芋頭的害虫，是白點蝙蝠蠅的幼虫。幼虫食入芋球莖內，一般在外方無法察知，老熟後變黃色厚繭在被害莖內化蛹。

防治法：在芋頭肥大時，施用「好年冬」三〇粒劑，每公頃用五十公斤。在株旁挖一淺溝，將粒劑施於淺溝中然後培土。(李錫山)

雞弱症

〔問〕：(一)小雞飼養一個多月後，腳不能站立。是什么原因？應如何防治？

(二)我所收獲的台南五號稻谷，碾出的米，並不像一般正常蓬萊米是半透明的，有許多像糯米般乳白色，請問是什么原因？(桃園縣龍潭鄉三林村八鄰三一號楊運宏)

〔答〕：(一)雞腳不能站立的原因有三：

(1)馬立克病神經型一般叫雞麻痺症，病灶的腳發生痙攣呈腳弱症狀。最大的特徵是，常採取將麻痺的腳伸前或伸後的姿勢，此時病雞陷入步行困難而不能起立。最佳的預防法為注射馬立克疫苗。病雞的羽垢存有病毒為重要傳染源，所以應淘汰罹病雞除去感染源。

(2)缺乏維他命B₂。雖不影响雞的食欲，但也會發生腳弱症。主要病徵為趾向內側彎曲，不想步行。可早晚各打一次維他命B₂針，每次〇·一毫克，連打五天。

(3)缺乏維他命D也會腳弱。防治法為在飼料中增加數滴魚肝油，或供給青飼料，曬曬陽光。(唐清苓)

(二)你所栽植的台南五號，稻種是否來自採種田，是否有糯稻混雜在台南五號品種中，而使碾出的米有像糯米般乳白色。

你所栽植的台南五號，如果是很純，那就是管理上的問題，如第一二次的追肥施用較慢，有效分蘗期延長，成熟時長短穗很多，成熟不整齊。在乳熟期收穫的稻谷碾出後，就不會呈半透明。或者生育後期遭受病虫害，在乳熟期部分枯死，收穫後碾出

的米也會呈乳白色像糯米一般。(陳添來)

鬱金香品種

〔問〕：鬱金香有幾種？在北部何時適宜栽培？如何處理可使花莖伸長？(台北市重慶南路一段一三五號胡修)

〔答〕：鬱金香有大花種、切花用高莖種，及花壇用矮性種。北部宜在(一)二月栽植。

栽植前應先放在五度C的冰箱中約三〇~四〇天，然後栽植，花莖可正常伸長，也可在花莖伸長之前，用激勃素(Gibberellin)五〇~一〇〇PPM濃度處理，但使用此法處理，花莖較弱。花莖長短受品種影響較大，以人工加長，效果有限。(黃敏展)

美國 Millmaster-Onyx 公司 榮譽出品

歷史最久，品質最純
活性最強，效果最優

1. 植物生長荷爾蒙
2. 植物生長微量要素
3. 水果保鮮劑

現貨供應·說明書備索

台灣總代理

大三晃貿易有限公司

台中市大公街27號

TEL: (042)264446
(042)267489