


# 觀果植物 ··· 路統信

## 香圓與佛手柑

柑桔屬 (Citrus) 的種類很多，其中有些品種，果實形小，或形狀奇特，味酸而苦，不堪生食，但可供作觀賞之用。香圓和佛手柑，就是柑桔屬中兩種古老的觀果植物，常用為盆景栽培，也供作藥用。

香圓：又叫香櫞或枸櫞，學名：*Citrus medica* L. 為印度喜馬拉雅山麓之原產，我國南方普遍栽培，多作觀賞或藥用，果皮糖漬製蜜餞。

佛手柑：是香圓的變種，又叫佛手香櫞或佛指柑，學名：*C. medica* var. *Sarcodactylis*。佛手柑




佛手柑以扦插法或嫁接法繁殖，氣韻郁，盆栽以供觀賞，高雅清逸，寺廟多以鮮果供佛。着果之盆栽佛手柑，移置室內，不但可供觀賞，同時滿室芳香，更給人以桌几上的快速。

其迅速生根。以挿穗之三分之二插入土中，置蔭棚下，保持濕潤勿使乾燥，約三星期開始發根並在各節生芽。


佛手柑能耐肥，稍過肥亦無妨。為培養盆景而須整枝時，可用鋸絲於盛夏季節進行，在第二年四月間進行修剪，將徒長枝切除一部分即可，短枝不必修剪。此時應肥除油粕外，另加少量過磷酸石灰，可免枝條徒長，次年並能着生多數之蕾，用量為油粕量的一〇%即可。

佛手柑之栽植，應擇制在第四年開始結果，如提前在第二年開花，應將蕾除去，以免結實而致樹勢衰退，生長不良。第四年結果後的一個月內，果實大小如梅子，此時選生長最健壯的三顆留存，其餘全部除去。除肥料之供給外，並充分澆水。至十月下

佛手柑之栽植，應擇制在第四年開始結果，如提前在第二年開花，應將蕾除去，以免結實而致樹勢衰退，生長不良。第四年結果後的一個月內，果實大小如梅子，此時選生長最健壯的三顆留存，其餘全部除去。除肥料之供給外，並充分澆水。至十月下



佛手柑 (右)



佛手柑 (左)

旬果皮漸變黃色，再經一個月果實成熟，外皮鮮黃色，極為美觀，並散放芳香氣。

佛手柑以扦插法或嫁接法繁殖，氣韻郁，盆栽以供觀賞，高雅清逸，寺廟多以鮮果供佛。着果之盆栽佛手柑，移置室內，不但可供觀賞，同時滿室芳香，更給人以桌几上的快速。

佛手柑以扦插法或嫁接法繁殖，氣韻郁，盆栽以供觀賞，高雅清逸，寺廟多以鮮果供佛。着果之盆栽佛手柑，移置室內，不但可供觀賞，同時滿室芳香，更給人以桌几上的快速。