

(二)我所生產的葡萄含水量雖較他人多，但甜度却不如人，是否與施肥有關？(豐原市東北街一巷四二號蔡清華)

**答** (一)你所述症狀頗似「水傷」，主要因為果園通氣及透光不良所引起。應從整枝剪定，栽植距離及施肥技術上着手改善，以防果園內土壤及空氣過度潮濕。

(二)採收果實前切忌過分灌溉，在果實後半期樹體內含氮量不可太高。避免過度密植，使透光良好，都可增進果實糖度。在豐原一帶經施肥試驗結果，台肥二號複合肥料(一一一九一八)有助果實品質改進。(范念慈)

### 蚊虫防治

**問** 我飼養有數十頭豬，數百隻雞，每到黃昏時總會發現有許多蚊子，使豬、雞等無法安寧。請問應如何驅除這些惱人的蚊子？(桃園縣龍潭鄉三林村八鄰三一號楊秋鴻)

**答** (一)治本方法是控制蚊子的發生。如清理畜舍附近的水溝或雜草，使水暢流，蚊子及幼虫(孑孓)就不易生息。在水田裏放養青蛙，蝌蚪捕食孑孓，成蛙捕食成蚊，或放養鯉魚、鮑魚捕食孑孓。但這些方法需要大家合作，共同進行，才能收效。

(二)治標方法為，黃昏時畜舍內點蚊香，或燒乾草(最好是香茅草類)，使發生濃煙，蚊子就不敢進入，但煙一過就無效了。

另一個比較有效的辦法，是在畜舍內另掛捕虫燈，從黃昏時開始通電捕虫，每晚可以捕殺很多蚊子、飛蛾

及其他昆蟲。併用上述各種方法，即可收相當滿意的效果。(張聯欣)

### 果園問作

**問** 我有兩分餘地的果園，四圍種番石榴，中間種兩行檸檬，並問作少許荔枝。請問：

(一)問作會不會影响結果？

(二)檸檬樹很會長枝芽，應如何整枝？病虫害應如何防治？

(三)荔枝、檸檬、番石榴應在何時施肥為宜？

(四)檸檬的經濟壽命有幾年？(彰化縣二林鎮東和里斗苑路五一九號黃劉錢)

**答** (一)果園為便於管理，最好不要問作其他果樹。例如檸檬與番石榴各季都需要水分。荔枝却需要乾燥，否則荔枝無法休眠，就不會開花結果。

(二)檸檬採收後，必須將老枝剪除，促生新梢。檸檬花多開在新梢上，所以新梢多，開花多。


為害檸檬的害虫以介壳虫、蚜虫、鳳蝶等最多，可噴「馬拉松」防治，病害可噴「大生四五」。

(三)任何果樹，都需施肥，果樹以春肥最為重要。此外採果後，也必需施肥一次，補充養分。

(四)檸檬的經濟壽命約一五—二〇年。(張振岳)



汽油、柴油 二衝程·四衝程  
一馬力至二十馬力各馬力齊全



EY18-3B

兼售ROBIN汽油引擎發電機  
RG10C·RG17D·RG25D·RG33D·RG50



樂敏牌

ROBIN  
ENGINE

農業、產業機械之動力源

●強力●輕便●省油●耐用

製造元：富士重工業株式會社

經銷處：樂敏有限公司

台北市康定路18號4樓

TEL.3610740·3612045·3613541~3