



蘇鐵

# 蘇鐵

## 珍貴的庭園植物

· 彭昌祐

蘇鐵，在我國大陸通稱「鐵樹」，是較少見的珍奇植物，平常不易開花。如果一旦開花，「鐵樹開花」便成了祥瑞，引起了大家的讚賞，而且有新開價值。

在台灣，蘇鐵較普遍，也易開花，談不上珍奇祥瑞。但雖然如此，蘇鐵還是一類可貴的觀賞植物，因為它有許多值得珍貴的特點。

從身世上說，蘇鐵是高等種子植物中最古老者之一類，與水杉、銀杏、南洋杉、世界爺等樹木一樣，在數百萬年前，新生代時便出現在地球上。

當時的其他植物已經消失了或成了化石，而它們不僅還能存在，且形態依舊不變。所以有人稱它們為「活化石」。由此點看，蘇鐵是非常古典

的。

其次，蘇鐵是常綠木本植物，外形像棕櫚植物而較小，又似蕨類植物而較大，與一般常見種子植物大不相同，極為突出。

堅韌的羽狀複葉，綠色有光澤，配上黑色莖幹，有者叢生，有者單幹，有者上方分枝，都是蒼勁有力，很似巨匠的雕塑，是美妙的藝術品，非常入畫。

有些人特別喜好酒瓶椰子，以為雄偉可愛，實際上大小如蘇鐵。

又因為蘇鐵生長緩慢，二十多年才能長到一公尺左右，所以它每年的生長量很少，變化很少。看起來具有固定風格，有如雕塑一樣，所以利用

起來，非常方便。

蘇鐵可以種在盆子裡，當作盆栽。大小不同的蘇鐵，種植在大小不同的盆中，作成大小不同的盆景，陳設起來，非常美麗壯觀。而且一盆二盆，十盆八盆，不論多少盆，都能出色。

蘇鐵也可種在庭園中，不論一株單植，或三五株、十來株、數十株羣植，莫不相宜。一株單植，可以欣賞其美，而羣植則更可欣賞其氣勢，其景象。

幼年小株時固然很美，而生長十年二十年三五年後，植株越大，越見其氣勢雄偉，景象蒼古。

此外，蘇鐵與環境的配合性極為

廣泛。在西式、中式、日式或現代式庭園，莫不相宜。可以配草地，可以配花壇，可以配假山，可以配巨石，可以配流水，也可配水池，無不恰到好处。

蘇鐵惟一不宜的是列植，如果排成一直線，則每株蘇鐵，高低形態有異，很難有整齊之美。但若排成一折線，略有前後，看起來成面而不成線，則又覺美麗可觀了。

蘇鐵又是極強健的植物，溫度只要不低於攝氏四度，都可生存。可以種在日光下，也可以種在半陰地，而且耐旱、耐燥、耐潮、耐風，對於不良環境之適應力極強。

今年本省南部遭受了強大颱風的侵襲，許多樹木都受到重大的損害，吹倒吹折者不計其數，而蘇鐵的損害最少。

試看高雄市道路種植的蘇鐵，經過今年颱風之後仍健壯無恙，便可以知道蘇鐵不僅耐風，而且對於都市中汽車排出的廢氣，抗力很大，是一種極適合都市環境的植物。

蘇鐵的病害也極少，不足為慮。若種在多雨的地區，只要注意土壤及根部之排水，不受水浸害即可。

蘇鐵的繁殖有分蘗、播種及扦插三法。分蘗生於蘇鐵莖基部，是帶有葉片的塊狀莖，分離出來種在土中或盆中，經過培養即可長大。用肥沃的沙壤土栽植，每年可以生出數片新葉，生長雖慢，但勤換盆，則可使生長較快。

但有時為了希望作成盆景，不希望全株太大，則不需換盆，並在新葉生出時剪去老葉，便可以使蘇鐵始終

生長在小小的盆中，作成可愛的小盆景。

播種是取雌株所生的種子播在土中，往往種子採後即播，不經貯藏，發芽後任其在土中長大或移植盆中。

扦插是將蘇鐵的莖幹切斷，直插土中，保持潮濕，可以發芽生根。生態學家陳明義博士曾在台東看到鄉人搬運蘇鐵大株，為減輕重量將下方截斷，搬出後插在土中即生根再生。此外大株之移植也不很困難。

蘇鐵之栽培容易，在庭園中用途廣泛，小株大株均可觀賞，而每增一年壽命，即增一年的身價。

蘇鐵的壽命長久，觀賞期間長久，而身價也與年俱增。種植蘇鐵，等於是一項投資，年代越久，利益也越大。

蘇鐵是溫帶地區國家所向往的一種植物，在栽培有巨大數量後，也可以當作產品外銷，蘇鐵的搬運可以不需土，所以銷出到外國，檢校的問題不大。

一般常見的蘇鐵是 *Cycas revoluta*，英名 *Sago Palm*，德名 *Palma farra*。本省另有台灣蘇鐵，原產在台東縣延平鄉，有原始的羣落。又有光果蘇鐵，在林業機構有栽植。此外有些商業機構也引進外方品種種植。

這些蘇鐵的形態，都在葉片區別。這些蘇鐵，都可以在庭園中栽植，也都可以大量種植，繁殖到相當數量時，也可以作為產品外銷。

蘇鐵可以家庭種植，可以公園種植，也可以當作一項產業來種植。蘇鐵葉也可以當作生花的材料外銷。有這麼多特點，讓我們多種蘇鐵。

## 球根花卉·大麗花

大麗花又名大理花，學名 *Dahlia Variabilis*, Desf. 英名: *Dahlia*，屬於菊科，原產墨西哥。為半耐寒性多年生球根花卉。


花語：白色花代表感謝你的親切；黃花代表我的心充滿了喜悅；紅色花代表你的愛讓我幸福；粉紅色代表慶賀知音；雜色代表我考慮你的事。

大麗花有許多花型，各花型之品種亦多，花色有白、黃、紅、粉紅、橙、紫、及複雜顏色，故用途甚廣。

大麗花之花芽於短日照時分化，夜溫冷涼時，才可以產生品質佳之花朵。

在台灣栽培大麗花，山地與平地不同，平地的花期是每年十一月至翌年四月，山地的花期是五月至十一月。

大麗花之繁殖可分：分根、扦插、播種等方法，其中扦插最為容易。分根時注意必須帶莖部，否則不能發芽。播種亦為秋季行之。為使開花大而品質佳，應行整枝摘蕾工作。如果是供花壇及採取花架以供花園用者，則行多花整枝，同時保留所有花蕾，不行摘蕾工作。(林進益)



大麗花 (仰·靜)