


農村文摘



牡蠣多菌

不宜生吃

牡蠣(俗稱蚵仔)不宜生吃，經化驗證實，每公克含有一百萬生菌。

牡蠣雖然含有高度營養，超過蛋白的七倍，但生吃因含有大量生菌，會損壞人體健康。

牡蠣是本省三大養殖業之一，僅次於鯉魚及虱目魚，年產三萬公噸。因冷藏保鮮及急速冷凍方法未臻完善，所以外銷數量甚少，有關單位正研究改善。(六年十月十九日中央日報)

芒果去花

調節產期

芒果栽培種 *Dachehari*，具有自交不和合性，花序在早春(一二~一月)時萌發，易受到霜的危害，開花期不能和其他品種配合，也沒有媒介昆蟲活動，因此產量很低，尤其是從樹的東南面至西南面此現象尤明顯。

印度農業試驗所在 New Delhi 從一九二一至一九三三年

節內不管是否重覆地去花，還是會再看到開花的。除非早期研究者在較後時期才去花。

在各種去花處理中其若果率與對照組相較，可高出七、五〇倍，尤其是每隔一四大處理一次，至二月中停止處理，若果特別好，若超過二月中去花，效果並不見得較好，因為處理過的枝條上，花序在一四大的間隔內正好又完成發育，再者其他品種開始時期也將過去。可見去花處理促進產量提高，只有當二月中旬停止處理才有效果。

去花可使 *Dachehari* 的開花期由一月底延至二月中旬，無形中也使果實延後二個半月成熟，本省芒果生產事業是否也能利用「去花處理」來調節產期，以增長供果時限。(歐錫坤譯自 *Scientia Horticulture*, 2 (1974) 380—403)

旗魚

黑馬林魚這個名稱怪怪的，誰也不知道就是街上常見的旗魚，本名是立翅旗魚。台語叫「翹翅仔」。黑馬林魚是 *Giant black marlin* 的譯音。

梁實秋遠東英漢大辭典，誤譯誤解成「馬林魚」，身體細長的深海大魚。「此魚重達七、八百公斤，怎能細長。又是棲息在海洋的表層，怎能說是深海魚？」

事實上，是體形肥大，上顎如矛，比下顎長一倍。背部鐵青色，近似海水，不易發現。性孤獨，不羣棲。游速快比得上高速

FERTI-FOLIAGE 肥綠健

為農民省工、省錢，效果保證的肥綠健為作物健壯，抵抗病菌，豐收用肥綠健

- 特長：
1. 能快速供給作物養分。
 2. 能保持地力。
 3. 省工、省本，效果特佳。
 4. 價格合算。

適用作物：茶樹、果樹、瓜類、豆類、蔬菜、秧圃、蘆筍等。

製造廠：美國 *Lobel Chemical Corp.* 公司

90HR-325 鎂綠健

高單位純鎂90%暢銷世界27個國家鎂為供給作物葉綠素主要元素

專攻：果樹、柑橘落花落果，蔬菜腐心爛根。

- 特長：
- ① 可混合農藥噴施。
 - ② 對果樹葉面銅黃色，花葉萎縮最佳用劑。
 - ③ 以事實證明效果。

製造廠：Basic Chemicals 公司



保證美國原裝進口

(誠徵：縣市經銷商)

台灣總經理 真農實業股份有限公司

台北市中山北路一段82號7樓 電話：5618882