

綠竹筍施肥

問

(一)綠竹應否施肥？如何施用？
(二)如何管理才可提早發筍？

(三)綠竹筍頭生「雞母虫」，應如何防治？

(四)竹葉葉尖為何會發生捲曲的現象？(台北市信義路五段一五〇巷四七五之十五號蘇永波)

答 (一)綠竹集約經營，必須施肥，以提高竹筍產量。施肥方法如左：

①遲效肥料——每年十二月下旬至翌年二月上旬，在竹叢週圍挖溝施用腐熟堆肥或厩肥，每叢二〇—六〇公斤，視竹叢大小而定。施肥後應即覆土。

②速效肥料——自五月起至十一月止，施肥三—四次，每次每叢施用硫酸銨七〇〇公克，過磷酸鈣一五〇公克，氯化鉀一五〇公克，矽酸五〇〇公克，撒佈於竹叢表土上面，而後蓋草。



竹筍園施肥(張瑞卿)

(二)本省由於氣候關係，提早發筍較為困難。但如實施：①竹叢周圍蓋草，②引水灌溉及③施肥，或許可以提早發筍。(林維治)

(三)「雞母虫」就是金線子幼虫，多生存在腐腐植質土壤中，為害植物根部，也食害竹筍，可以三五%—安殺番乳劑或四〇—六四%—好年冬精——十倍液灌注於土壤中防治，但在採收前兩個月須停止施藥。

(四)竹葉葉尖捲曲，是由於捲葉虫為害引起的。可噴施五〇%—加保利——可濕性粉劑五〇〇倍液防治。(張玉珍)

番茄田施石灰

問 (一)番茄田缺鈣時施用的氯化鈣，何處有售？

(二)番茄田發生青枯病，可否施用石灰？撒於植株附近土面會不會傷及根部？可否用建築用的石灰？

(三)扁蒲如何行人工授粉？(彰化縣永靖鄉竹子村竹后巷二號江榮章)

答 (一)氯化鈣在化學工業材料行有售。

(二)發生青枯病時，在不得已的情況下可施用石灰，以改變土壤酸鹼性(PH值)，只須在發病株的鄰近植株土面均勻撒施，覆蓋土面為止，對根部無害。也可以五〇倍石灰水灌注。可用建築用的消石灰。


(三)扁蒲人工授粉法為：選晚間開花的雌花和雄花，在當日中午以前用髮夾夾住花冠，第二天清晨採取雄花，除去花瓣，將雄蕊上的花粉塗到雌花的柱頭，然後仍用髮夾夾住花冠。(郁宗雄)

香菇栽培

經濟、方便、耐用

久和遮光蓆

- 中日技術合作ダイオシート
- 採用特製合成纖維太絲織成
- 每年老化率15%，壽命五年以上
- 目錄、樣品、架設技術資料備索



久和農業股份有限公司

台中市繼光街141號 TEL. (042) 217837·253929

埔里連絡處：久和農場

埔里鎮蜈蚣路5之3號 TEL. (049) 985083

莖菜栽培 (新書)

約請15位專家撰寫，園藝家蔡致謨先生校閱。內容包括洋葱、大蒜、薤(薤頭)、分葱、百合、芋頭、慈菇、荸薺、草石蠶、藕、山葵、薑、馬鈴薯、菊芋、蘆筍、茭白、竹筍、嫩莖萵苣、葱、韭葱、球莖甘藍、四川榨菜、大心芥菜、蕹荷等食用莖部之蔬菜。

定價100元

預定67年1月15日出版
出版前預約八折優待80元
(郵購另加掛號郵資8元)

豐年社

台北市溫州街14號
郵政劃撥5930號