



武田藥品

既經濟又方便 最低毒殺蟲粒劑

培丹粒劑

日名



經市進字第1094號

培丹粒劑特性：

- ①散佈培丹粒劑(ハダン粒劑)對水稻一般食害性害蟲如二化螟蟲、捲葉蟲、稻苞蟲類，效果最顯殊。
- ②秧苗使用本劑。可使移植本田後50天內不必使用其他殺蟲劑，並兼可防止黃萎病(毒素病)之發生。

培丹粒劑使用方法：

期別	適用病害蟲	每公頃每次用藥量
本田	水稻二化螟蟲、捲葉蟲、稻苞蟲類 兼可防治黃萎病之發生	30 公斤
秧苗	移植前使用一次	每坪1.3 1.5 公斤

秧田使用注意事項：

- ①本劑用於秧田時，在移植前只使用一次。
- ②散佈後須把秧苗用手掃一下，使培丹粒劑落入地面以便夾帶進入本田。
- ③使用後應立刻移植插秧。
- ④插秧後隨即灌水2~3公分，保持3~5天。

蔬菜小菜蛾
水稻二化螟蟲
柑桔潛葉蛾

培丹

可溶性粉劑

水稻稻熱病

熱必斯

可濕性粉劑

紋枯病

維利黴素



*日本武田藥品株式會社台灣總經銷
立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路22號
電話：5719231 5
5418170