



上：仙客來（張欽郎）下：牡丹（林吉郎）

仙客來珍貴盆花

仙客來學名：Cyclamen indicum, Linnaeus 名：Cyclamen, Sow Bread, 屬櫻草科。原產南歐地中海沿岸及伊朗，為半耐寒性多年生球根花卉。

仙客來一名兔子花，由於花瓣形似兔子耳朵，十分可愛。花色白、粉紅、紅、紫等多種，每朵花可維持將近一個月時間，為重要的盆栽花卉。

仙客來的葉片，白扁平球根發出，肉質硬挺，表面具有美麗的斑紋。花瓣五瓣反捲向下，亦有香氣品種。

仙客來一般均用種子繁殖，從播種到開花，須經一年二個月，播

種溫度為攝氏十八至二十度為宜，如果在台灣栽培，能在高冷地播最好，否則需秋涼之後播種。

平地栽培仙客來，最困難的是克服翌年的夏季，隨著水溫升高，幼苗呈休眠狀態，應停止施肥，注意水分管理及病蟲防治。同時，應以遮蔭降低溫度，冬季則可曬太陽。

為促進早日開花，須及時加強保溫設備。待花梗長二、三公分時，用激動素(Gibberellin)處理花梗基部，一星期後再處理一次。每盆仙客來，可開三十至四十朵花。

牡丹·花之王

牡丹學名 Paeonia Moutan, Sims. 英名 Tree peony, 屬於

毛茛科，原產我國，性耐寒落葉灌木。

牡丹原產我國，栽培歷史甚久，一向尊稱為花之王。牡丹為溫帶花卉，需經相當程度的低溫期，始能開花。花於五月間開於枝端，如欲提早開花，應經四〇日之零度冷藏處理。花色黃、白、紅、紫、綠、青等。有單瓣與重瓣之別。

牡丹以接木方法繁殖，砧木可用芍藥或牡丹，時期為九月上中旬。牡丹定植時期，以九月下旬至十月為宜。

栽培牡丹應選低溫冷涼處，冬季休眠期，最好有霜雪，連續在攝氏五度以下二個月，可促進開花。

牡丹花芽於七月下旬形成，至九月間，從外觀上可以辨別，較葉芽肥大。（林進益）

單，可長日放置於室內以供觀賞，最要緊的是要保持室內空氣流通，否則常會從根部腐爛而逐漸死亡。日照方面也不可忽略，大約每星期搬置屋外一次即可，由於沒有根，多曬太陽反而有害。

盆栽法：在繁殖方面，也是跟水栽法一樣，須取自老樹的樹幹，將老幹砍成二十至三十公分一段，一株成株的香龍血樹約可砍一、二十節。將此分節的香龍血樹老莖，栽植於圓形或方形的盆中，即能等待其成長。

盆中填的填充料最好是用碎石、蛇木屑及腐植土混合。栽植時，須將老莖埋入土中約十、十五公分，壓緊泥土後澆水，即完成栽植，放置於較陰涼處。

約六、七天後老莖上即開始發芽，等芽長到七公分左右時，即可放置於有弱陽光處。每天需澆水一或二次，以早晚為宜，俟芽長至十公分時，便可放置於室內或室外，以供觀賞。七、八個月後，便能亭亭玉立，長至五十至六十公分高，即可當做盆景欣賞。

長成以後的香龍血樹澆水宜勤，約每天一次，早晚均可。

庭栽：香龍血樹栽植於庭園中，首應選擇較陰涼處以供栽植，繁殖用播種或插條均可，但播種生長較慢，插條法如前述的盆栽繁殖法。

由於生長於泥土中，香龍血樹可長至喬木狀。如須生長繁茂，可略加施肥，施肥應以氮肥或鉀肥為主。管理上，香龍血樹較為粗放，每年夏季生長後，可略加修剪老葉。

栽植五年後的老樹，即可供盆栽或水栽繁殖之用。