


農業信箱



木瓜白粉病

問 我在南段鎮種植的木瓜苗，近來發現苗木似發霉並有白粉，心尾葉萎縮，發育不正常。請問這是何病？如何防治？

答 同一個木瓜種子所育成的苗發，現有兩種不同葉形。請問這是什麼原因？如何才能避免產生變種？

問 我種的木瓜現在約有二台尺高，由於擔心雨季時被風吹倒，打算摘去尾心，使生出多芽，以降低生長高度。不知此法是否可行？（台中市五權一街三三號謝明堂）

答 這是木瓜「白粉病」，請用二五〇「磷離丹」（腐立死）

二、〇〇〇倍或「白粉克」（可利生）一、〇〇〇倍液，每隔一〇天噴一次，連續三次。

可能的原因，是種子為雜種，

使後代產生分離。注意採用「純種」，並用人工套袋授粉，才能保持不變種。

問 木瓜植株摘心促生側芽，雖可降低結果高度，但效果不顯著，反而會延遲開花結果期。所以最好是採用「倒株栽培法」。（王德男）

蘆筍地下害虫

問 蘆筍地下嫩筍及基部鱗芽腐爛，且嫩莖有裂縫，莖皮不純白帶有褐色。嫩莖地上部尖端彎鈎下。請問這是何病？如何防治？

答 雜草土香應該如何滅除？（雲林縣東勢鄉東南村三塊厝一五號謝英杰）

問 據來信描述是蘆筍立枯病及夜盜虫為害的合併症。防治方法如下：

(1) 一〇公畝施用「一加保扶」粒劑三、五公斤於施肥溝內，然後培土，以防除地下害虫。

(2) 多施腐熟堆肥，增加腐植質，促進土壤團粒組織以利通氣，使根部發育良好。通氣不良，地力瘠薄，地下水位高的土地，容易發生立枯病。

選表土層深厚，地力肥沃的沖積壤土，且地下水水位三公尺以下之地區栽培，立枯病發生少。

(3) 植株生育衰弱時應停止採收。蘆筍有某些品種抗立枯病，且同一品種中也有少數株抗立枯病，立枯病兩有兩種，各地區為害的病源可能有異。

(4) 土香草至今尚無有效的殺草劑可滅除。一般的圃場利用空閑期放水後，放飼鵝、鴨啄食地下的球頭，可

最科學的 最奇異的 植物營養料



- 粉、錠
- 含有氮、磷、鉀、鈣、鐵、錳等營養要素
- 對根和葉均能吸收
- 廣泛施用於各種植物、蔬菜、花卉、果樹、草坪、盆栽、庭園、灌木……等
- 適用於都市屋頂花園、無土栽培以達賞心悅目、美化環境理想的水溶性植物營養料

農藥種子行·園藝種苗園·花店·花園·各大百貨公司均有出售。

- 最經濟
- 最特效
- 無臭味
- 使用簡便

已列內銷檢驗第502031號

PHOSTROGEN

PHOS-TABS


製造工廠：
台灣總代理：
台灣總經理：



英國 PHOSTROGEN 公司
奇山實業股份有限公司

彰化縣埔心鄉瓦北村瓦鳳路19-3號
電話：(048) 322557 · 328857

農林廳肥料登記證 農肥字第0157號 說明書函索即寄



• 原裝進口 •