


# 農業信箱



## 荸薺腐爛

(一) 荸薺為什麼會爛？  
 (二) 栽培時應注意那些事項，才能使球莖長得大且質白？(彰化縣永靖鄉五汙村六號朱耀宗)

(一) 荸薺是澱粉質蔬菜，不乾不濕時，澱粉很容易醱酵而腐爛。如在完全乾燥狀態下，或放置在水內和泥漿中就不會腐爛了。

(二) 栽培時應注意下列各點：

(1) 種植時期不可太遲，太遲球莖無法增大。本省南部在國曆七月底定植最理想。

(2) 多施磷、鉀肥。氮肥不能施用太多。否則會徒長莖葉，使球莖變小，產量減少。最適宜配合比例為氮：磷：鉀=三：一：二。

(3) 在生育期中，灌水不能中斷，要長期保持土壤濕潤狀態，使根羣充

分發育伸展。

又在發育期中，如碰到颱風災害，球莖就無法增大了。(李伯年)

## 珠雞雌雄鑑定

珠雞如何鑑定雌雄？(台中縣東勢鎮豐勢路中盛巷一〇號郭顯明)


(一) 剛孵出珠雞雌性別鑑定的可靠方法，是用雌雄鑑別器鑑定。也可請蛋用種雞場鑑別師鑑定。

(二) 二月齡以後就可由外表辨認出雌雄。一般公珠雞較母珠雞體格大，身軀長，頭部也大，頸部與腳腔均較長，而且最明顯之處是公珠雞肉髀(下頸兩片肉垂)較大片且長。(唐清岑)

## 木瓜人工授粉



(一) 木瓜如何施行人工授粉？  
 (二) 人工授粉後套袋，何時可打開？

(一) 「台農雜交二號」紅肉品種與「台農雜交三號」黃肉品種間可再互相雜交授粉？將來結的果實果肉是何色？(台中縣霧峰鄉峰谷村峰谷路一一八號彭舜華)



# 羅門哈斯 可利生<sup>®</sup> 可濕性粉劑

可利生 經政府正式認定使用於下列作物白粉病(白菇)之防治  
 胡瓜、西瓜、香瓜、苦瓜類、檸檬、蘋果、菸草、棉花



台灣總代理  
 亞洲羅門哈斯公司台灣分公司  
 台北市中山北路二段96號11樓1105室  
 TEL: 5215525-8