

○以上。由於蜂羣旺盛，來往頻繁，出入口容易阻塞，應把出口放大。同時頂層箱最好留個洞（直徑二·五公尺）使通氣，以利蒸散花蜜的水分。這時視需要而陸續地把貯蜜箱（Super）堆積上去（繼箱法）。

有些蜂王喜歡到上層箱產卵，可放「隔王板」在育幼箱上（隔王板——工蜂可自由通行，但蜂王由於體形較大無法通過），防止蜂王到貯蜜箱去產卵。

在蜜源豐富，好天氣的情況下，這樣的羣落平均每天可增重六—一〇公斤（每一個養蜂場，應經常把一個蜂箱放在秤上，記錄重量的增減，以便測定流蜜量的變化）。如果龍眼的花期為三〇天，在正常的情況下，每一羣落估計可產龍眼蜜六〇—八〇公斤左右。

蜜成熟時工蜂就把巢房蓋臘，這時看到滿巢框帶着美麗淡黃色或金黃色的蜜，蓋上一層清淡色的臘，真令人體味到成功的興奮與欣喜。這種蜜含水分低，品質好。如果框有八〇%以上的巢房封蓋，就可以抽蜜。

花期過後就可把一個羣落分成二個或三個單箱的羣落，同時引入新王就可恢復收蜂王漿。在育幼箱的蜜最好不要抽取，以供養育幼虫之用。

推廣花蜜植物

要增加蜂蜜的產量除了設法改進蜜蜂羣落的管理外，也應該從增加蜜源來着手。我們應該推廣種植一些有花蜜又具有其他經濟價值的植物。例如油菜可收油菜子，又可產蜜。

其中我認為最值得一提的是白荷蘭翹搖（英名：White cover；學

名：Trifolium repens），是多年生的葡伏性豆科植物。開花期一月到四月間，白花含有豐富、品質良好的花蜜。它具有固定氮素的根瘤菌，可做綠肥，也是優良的牧草。

我認為最適宜種植白荷蘭翹搖的地方是草場（和草混合種植，凡是種草皮就加入白荷蘭翹搖）、果園地上的覆蓋植物、公路傍斜坡地（例如高速公路的斜坡地）。白荷蘭翹搖除了能固定氮素外，耐踐踏，耐割，美觀又易管理。

其他紫雲英（英名：Chinese milk Vetch；學名：Astragalus Sinicus）為本島優良綠肥，清明節前後為其盛花期。鳥腳擬三葉草（英名：Birds-foot Trefol；學名：Lotus corniculatus）（花期四月到五月）、和黃香草木樨（英名：Sweet clover；學名：Melilotus Officialis）（花期五月到八月），都是豆科植物，開黃花，可做綠肥和牧草。

後兩種植物近年來多種在美國公路傍，開花期路傍一帶黃色花海很好看。或許我們也可把這兩種試種在高速公路邊。

另外蜜源的開發要靠每一個養蜂朋友去尋找和觀察，把每一種有花蜜和花粉的植物、開花期、花蜜的質量（蜂蜜的顏色和味道）詳細地記錄下來，報告在養蜂有關的雜誌上，藉以供開發蜜源的參考。我認為台灣蜜源植物有系統的調查是值得做的工作。

其他與提高產蜜量有關的問題，如疾病的檢查與防治、蜂王的選育種、農藥的問題等，以後再撰文介紹。

中視週刊 舉 辦 萬戶雙重大贈獎！

中國電視週刊社為答謝讀友愛護，擴大發行，特舉辦「萬戶雙重大贈獎」活動。即日起凡訂閱中視週刊一年，均可獲得大獎的機會，贈品有美律鋼琴、山葉電子琴、大同彩色電視機、電音、冰箱、洗衣機，以及飲水機、電動搖籃、手錶、電髮器、錄音帶、手鈎紗、洗髮精等五百多個。訂閱中視週刊一年僅花三五〇元，並贈送葳娜洗髮精一瓶或女性必讀一本，任選一種。

中視週刊這項「萬戶雙重大贈獎」活動，為期三個月，凡已訂閱讀友也可增訂或續訂，都可以參加抽獎。中視週刊郵撥帳戶是15450號。