

我所看到的——

羅馬香蕉市場

楊紹榮

在羅馬品嘗水果實是一大享受，溫帶水果如蘋果及梨等，不僅品種繁多，而且物美價廉。進口的熱帶與亞熱帶水果亦琳琅滿目，不同商標的香蕉尤甚。據我在羅馬街頭及果蔬批發中心 (Mercati Generali Ostiense) 所見，至少有六種，茲將觀感及品嚐所得敘述如下：

Chiquita 商標

據批發中心水果業者說，此種商標香蕉的銷售量居其他商標香蕉之上，由巴拿馬與宏都拉斯進口，批發中心一公斤售價為八〇里拉，約合新台幣三六·四元。我在水果攤上購買，一公斤售價為一〇〇里拉，約合新台幣四七·四元。風味不如台蕉芳香及富於韌性。

水果攤上的蕉果色澤佳，顏色介於香蕉僅熊指



Bonita 商標香蕉

數 (Standard colour index numbers for banana ripening) 五、六級之間，果皮出現斑點的香蕉少見。又此商標香蕉果指飽滿度略大些。

Del Monte 商標

此種商標香蕉的市場銷售量居第二位，由瓜地馬拉進口，批發中心一公斤售價為四八〇里拉，約合新台幣二一·九元。我在餐後的水果中品嘗到此種商標香蕉，風味仍比不上台蕉，果指飽滿度比台蕉大。

Cabana 商標

在批發中心，一公斤售價四八〇里拉，水果攤的售價為八〇〇里拉，約合新台幣三六·四元。有時也分割成一條一條果指出售，每條價格從一五〇至二〇〇里拉，約合新台幣六·八至九元不等。

在羅馬火車站對面的水果攤上，我品嘗了此種香蕉，果指飽滿度適中，風味與台蕉非常近似，香蕉入口，即有此感覺。

Bonita 商標

此種商標香蕉的果指飽滿度並不大，由厄瓜多爾進口，一公斤售價為四八〇里拉，約合新台幣二一·九元。

Somalita 商標

由索馬利亞進口，一公斤售價為四八〇里拉。

Dole 商標


在批發中心所見的此種香蕉果指飽滿度較小，有些蕉果的果皮已顯現斑點，但整箱的果實顏色仍佳。由宏都拉斯進口，一公斤售價為五九〇里拉，約合新台幣二六·九元。由其商標圖式來看，可能與 Cabana 商標為同一公司所產。

由於在果蔬批發中心，均以整箱交易，我在此六種商標中，僅嘗到三種，殊為遺憾。Chiquita 商標售價居各商標香蕉之上，可能與市場貨源有關。

又從圖片中可清楚看到上述各商標香蕉皆採用白色透明塑膠製品包裝。據聯合水果公司香蕉栽培手冊所載，銷往義大利的 Chiquita 香蕉，是採用抽氣塑膠袋方式包裝。


至於 Del Monte 等究採用何種塑膠方式包裝，我當時並未細查。再者，每一商標的裝蕉紙箱 (

Chiquita 商標香蕉




內尚置香蕉)，近聞皆有電石味，採用何法催熟不知，可能是剛從催熟冷藏室取出不久。採用透明塑膠

Dole 商標香蕉



下期要目預告




◆低窪地種菱角

菱角營養豐富，美味可口，可以煮食，也可生食，但要注意寄生蟲。菱角的銷路好，價錢高，中南部利用低窪沼澤地栽培，收益很穩定。蔬菜專家王進生先生，為本刊特撰專文，介紹品種特性、栽培要點，和各種吃法。

◆胡蘿蔔城的危機

台南縣將軍鄉盛產胡蘿蔔，產品外銷日本與香港，馳名遠近，與世界上最著名的胡蘿蔔產地——美國加州荷特沃市結為姐妹城。可是由於生產成本日漸提高，製作却仍維持舊價格，農家栽培興趣一年不如一年，有待政府輔導改進。



膠製品包裝，除了減少擦傷外，最主要還是保鮮。上述六種商標香蕉，在批發中心及零售水果攤上，蕉果外觀色澤均比台蕉佳，擦傷情形亦較少。Chiquita 為聯合水果公司（聯標公司）的註冊商標，品種“Valery”和台灣的仙人蕉品種有點相似，部分性狀略有不同，同屬於 Robusta 這類香蕉。至於 Dole 商標則為標準水果公司的，品種“Giant Cavendish”，類似台灣的北蕉品種。Del Monte 商標，品種亦為“Giant Cavendish”。其他三商標香蕉，正確的品種名雖不知，但由蕉果特性來看，不外介於 Giant Cavendish 和 Robusta 這二類蕉羣中，台蕉品種亦是介於此二類蕉羣中。以前的引種觀察及試驗已顯示：此二類香蕉在同一條件下，催熟後的色澤大抵相近，因此品種的問題當非導至台蕉果實外觀不佳的因素。由於栽培技術與採收方法、集貨、貯運、催熟過程均足以影響蕉果外觀，尤以後者為甚，此將為目前台蕉所極須改進的課題。

蕉園土壤分析

·林木連·

蕉園土壤的選擇，除了砂土、粘土和排水不良的區域外，都可栽培香蕉，但以有機質豐富、表土深厚的砂質壤土最好，亦即：1. 土層要深厚，最好不要淺於一〇〇公分（三、三台尺）。2. 土壤力好。3. 表面排水及地下排水通暢。4. 土壤容易鬆動、通氣良好。5. 土壤酸鹼度以 pH 五·五至六·五為宜，亦即微酸性到近中性土壤。

按照台灣地形區域劃分，高雄、屏東兩縣都屬於屏東平原，以沖積土較多。旗二專區大部分屬於砂岩、頁岩及粘板岩混合沖積土，少部份屬於粘板岩新沖積土，土壤反應以微酸性到中性較多，排水情況尚稱良好。

里二專區大部分是屬於粘板岩與砂頁岩混合沖積土，排水狀況不良，小部份屬於粘板岩新沖積土，排水狀況還不錯，里二表土層的土壤質地幾乎全為粉質壤土，pH 值呈微鹼性反應。

利用土壤分析，發現兩區土壤的交換性鉀含量都不高，亦即兩區的蕉園土壤中，可被利用的鉀肥都不夠，須施鉀肥。根據試驗分析，如果一百萬公克土壤中，鉀肥的重量在二五〇至三〇〇公克以下，亦即鉀肥的臨界標準為二五〇至三〇〇 p.p.m.，就必須施用鉀肥，旗二、里二即是如此。

此外，由於兩區都是老蕉園，長期施用磷肥，有效磷的含量都很高，已超過二〇至三〇 p.p.m. 的臨界標準，理論上，都不必再施磷肥，尤其里二地區的土壤呈微鹼性反應，施用磷肥是種浪費，因為過磷酸石灰只能溶解於酸性土壤中，而被香蕉吸收利用。

至於交換性鈣方面，兩區含量均屬於中等，大部分蕉園都不必再施鈣肥，但里二地區有高於旗二地區趨勢。交換性鎂含量方面，兩區都不高，有些蕉園的含量甚至不足，必須施用農業用苦土（MgO），以補不足。