

玉米栽培兼採玉米筍

• 吳炎融 •



爲促進本省雜糧的生產，充分利用土地，政府正在推行低產水田轉作玉米。並將所生產的玉米，以每公斤八元的最低保證價格，實施全面契約收購，以鼓勵農民踴躍實行低產水田轉作玉米的計畫。

玉米除可作飼料外，亦可將未授精的第二穗玉米幼穗摘除，取得玉米筍，供作蔬菜或加工製罐，這樣可以

增加收益。

玉米未授精前的玉米幼穗（玉米筍）爲一種美味可口鮮嫩的蔬菜。目前市面上所供應的玉米筍，是利用現今推廣的玉米品種：台南五號及台南十一號的副穗，在未授精之前摘除供製罐原料的。

因這些品種，每株除了形成上部第一果穗（主穗）外，亦會形成第二

及第三穗（副穗），而此副穗在目前一般的栽植密度下，能授精形成子實的機會可說很少，因此我們可利用此特性，在副穗未授精之前，將它摘除供作蔬菜。

如此我們栽培玉米，不但可收穫子實做飼料，亦可採筍供食用，實在是農民增加收益的好辦法。

茲將採筍的方法及注意事項略述如左，以供參考。

採筍方法

通常採收玉米筍的最佳時期，是在雌花抽穗後約一星期，花粉開始飛散的時候爲適期，此時雌穗的花絲尚吐出不久（約二、三公分），或者仍未吐絲所採得的幼穗，剥皮後的玉米筍長度以五、十公分爲佳。

採摘時，以一手扶着植株，另一手將幼穗摘下，放於籬或袋中集中一處，以便剥去幼穗的苞葉取出玉米筍。通常整個的玉米田大約分二或三次即可採畢，經便易做。

玉米摘除副穗，對主穗並未發生不良的影響，相反的，尚可提高主穗的重量及每公頃可得一、四〇〇—一、五〇〇公斤的幼穗作爲蔬菜，實爲一舉兩得的事。

注意事項

1. 採玉米筍必須要在適當的時期採收，期限不可超過花粉飛散後期，因超過此時期，花絲雖未吐出，但品質已老化，缺乏鮮嫩而無商品價值。
2. 幼穗剥除苞葉後的玉米長度，應在五、十公分爲佳，過長品質就減低。
3. 摘除副穗時，應儘量減少損失。

葉片，及避免折斷植株，以免影響產量。

4. 在剝除外穗苞葉時，應小心操作，以防折斷玉米筍，減低商品價值及外觀。

力行分級包裝

斗六絲瓜售價高

絲瓜是重要夏季蔬菜，本省在四月間即進入盛產期，台灣區果菜運銷公司每日到貨量都在三、四十噸左右。

今年四月下旬開始，斗六農會將生產的絲瓜供應果菜公司，由於分級精確，包裝優良，每件重量都是三〇公斤，適合承銷人選購。在短短幾天內，就建立了「斗六絲瓜」的信譽。

售價亦遙遙領先，平均每公斤售價比場內拍賣總平均售價高一、三六元（二一%），而比他農會高一、九七元（三四%）。且在採取樣品拍賣方式下，不需開箱，就能引起承銷人的購買。

由斗六農會推行絲瓜分級包裝的成功，我們可以知道，優良的分級包裝所獲得的收益，是遠多於實行分級包裝所投入的額外開支。

或許有人以爲，分級包裝是白費力氣，既費時，又花錢，售價不見得提高，這都是眼光淺短的看法。（台灣區果菜運銷公司企劃部）