

## 農業信箱

### 桃李裂果

如何防止桃子、李子裂果？  
苗栗縣大湖鄉東興村下湖一  
鄰五四號傅德金)

桃子、李子裂果，主要由於雨量太多，及土壤粘重引起的，病虫害的原因因素較少，所以很難用噴藥的方法來防治。

基本辦法是多施有機肥料，加施石灰和鉀肥，同時加強整枝修剪工作。此外，桃子最好還能酌量疏果。稍為早一點分次採收，也是減少裂果方法之一。(李信芳)

### 魚病蟲害防治

我經營的一口魚池，面積約一甲一分五厘左右，水深三台尺，今年一月上旬放養鯉魚、鯽魚、福壽魚及草魚。請問：

(一)這四種魚可否混養？

(二)有鯉魚幼苗發現魚蝨為害，應如何防治？

(三)如何防治病蟲害？(南投縣魚池鄉新城村修正巷廿三號湯萬福)

(一)這四種魚可以混合飼養，不過混養比例宜視水質情形調節。如肥份充足，應以放養福壽魚為主，鯉魚、草魚、鯽魚酌予減放。如肥份不夠，應多放草魚、鯽魚，少放鯉魚、吳郭魚，並適予給餌。

(二)可用「地特松」(Dipterex) 粉劑剷除。地特松有效成份為八〇%，按照池水每分地水深(一、〇、〇公噸) 施放四〇〇公克就可殺除。

(三)魚類病蟲害防治首先要注意魚池的消毒。放養前以漂白粉一分地二〇〇三〇公升泡池水普遍噴射，將池水關上一星期後，抽灌地下水再放魚。

其次在購放魚種時應注意魚的健康情形，確認未帶病蟲者才可購放。同時為了慎重起見，放養前以藥液消毒處理，然後再放入魚池。

在飼養管理時也需注意魚池環境的清涼，並給新鮮飼料，切勿過於飽食影響池魚健康。這樣可預防病蟲害的發生。(郭河)

### 南瓜餵豬

我現在採收了數千斤的南瓜，因價錢太低，想用來餵豬，不知是否可行？

(一)新配種的母豬，每日餵一公斤母豬前期料，配合生南瓜二公斤。是否適宜？

(二)六、一〇公斤的仔豬以配合少量煮熟的南瓜餵飼，對仔豬健康是否有利？

(三)中豬用三分之一飼料與配合切塊的生南瓜餵飼，對增重有影響嗎？(屏東縣高樹鄉舊寮村萬興路一二四)

## 水果增收新步數!!

近來有一些農友們將用在蘭花的美國製高級園藝肥料：

## 花寶二號

HYPONeX 20-20-20

以「葉面施肥」噴霧在葡萄、蓮霧、檸檬、荔枝、枇杷、木瓜、香瓜等果樹上，結果——糖度增加，收量及品質大大地提高，收入劇增，大家笑嘻嘻！

花寶二號不但可與農藥混合使用，省工有效，並且計算起成本却意外地合算，所以愛用者也日日增加了。

◎尚未用過的農友們！早日試試看！

■樣品、說明書、訂購辦法備索


製造元 美國 HYPONeX公司  
台灣總代理 台和園藝企業股份有限公司  
(玫瑰花推廣中心 關係企業)  
台北市士林區中正路104巷1弄2號  
電話：831-3302·831-3086  
郵政劃撥：101360號

## 香菇栽培——農園藝用

經濟、方便、耐用

# 久和遮光網

- 中日技術合作保證品質
- 採用特製合成纖維太絲織成
- 每年老化率15%，壽命五年以上
- 目錄、樣品、架設技術資料備索



規格	#1410	#1210	#1010	#810	#610
遮光率	95%	85%	75%	65%	55%

久和農業股份有限公司  
台中市繼光街141號 TEL:(042)217837-253929