




根腐線虫


根腐線虫侵入，在根內繁殖，破壞根組織，引起根部腐敗，嚴重影響地上部的生育。細根內只有少量的根腐線虫存在，也會使根部腐爛，因為土內病原菌很容易由線虫侵入的根部傷口進入而加速根腐敗。



根腐線虫在本省柑桔園內的分佈及發生情形，雖然不比柑桔根線虫普遍，但由於根腐線虫的破壞性較大，仍須加以重視。

土壤有機質

以上二種柑桔線虫，可由肥料及藥劑的施用二方面加以防治。增加土壤有機質，可促進細根生長，減輕線虫為害，適度調節土壤水分，供應柑桔樹所需的各種微量元素，並增加大型的有益線虫，及有益的菌類，而減少寄生性線虫的密度，使柑桔樹強健。
土壤內大型有益線虫，會捕食寄生性線虫。有益菌類(圖中1、2)會捕捉線虫，或(圖中3、4)寄生在線虫體內或體外。





根據國外資料，各種有機質對柑桔根線虫幼虫的生存百分比影响如下表(每公頃土壤內加入有機質五六公噸，八四天後測定)。

親愛的農友們：除草真艱苦，要開錢又請無工，舊藥用無效，請用：新型旱田萌前除草劑！！

亞根三福林

44.5%乳劑

最安全！最經濟！最優良！



歡迎函索樣品試用，樣品不多，送完為止，說明書備索

可防除：稗草、牛筋草、馬唐草、麵線草、埃及梳草、狼尾草、雀稗、學菜、指草、猪母菜、狗尿菜、烏桕、刺楸、旱辣蓼、耳環草、藿香薊、三角草。

本省推薦作物：花生、包心白菜、甘藍、柑桔、茶及甘蔗園雜草。

國外推薦作物：大豆、菜豆、花菜、芥菜、芥藍、胡蘿蔔、番茄、番椒、馬鈴薯、福蘭、葡萄等雜草。

總代理 **東鋒股份有限公司** 台北郵政信箱22086號 電話：(02) 5973221~5