

收穫、調製

①收穫：果穗苞皮枯白，子粒堅硬，用指甲壓下而無汁液滲出時為收穫適期，收穫可用剝皮針，收穫後宜充分乾燥。

②調製：玉米脫粒可用脫粒機（有手環式、手搖式、腳踏式、動力式），脫粒後再曬乾至玉米種子用齒咬覺得甚硬為止，然後以風車及篩除去夾雜物，調製乾淨。

糊仔栽培法

台東縣內台東市、卑南、鹿野、太麻里、大武等鄉市的水田共計約四、五〇〇公頃，均以種植水稻為主，甘蔗、蔬菜其次，土壤肥沃，灌溉設施及排水系統良好，但農民每於二期作水稻收穫後，多數均任其閒置，實在可惜。台東場有鑒於此，遂於五十四年開始積極提倡水田糊仔玉米栽培，頗具成效。

據台東場試驗資料，玉米糊仔栽培管理得當，平均每公頃子實產量可達四、〇〇〇、五、〇〇〇公斤，同時不影響二期作水稻插秧及水稻產量，希望農友多加利用冬季休閑水田種植糊仔玉米。

糊仔玉米栽培法如下：

氣候區域限制

台東市、卑南、鹿野、太麻里、大武等鄉，水田均可種植糊仔玉米，



生長良好的玉米

但關山、成功、池上、長濱等鄉及各地鄉（延平、海端、達仁、金峰）不適合種植，因這些地區冬季溫度低，日、夜溫度差距甚大，通常遭冬季季風襲擊，使玉米初期生育受影響；又生育中後期（十二月——翌年二月）溫度急激下降，對糊仔玉米生育甚不利，玉米生長不到一百公分就開始開花抽穗，玉米植株矮細軟弱。農友們誤認為肥料不足，於是施下很多肥料，但結果還是不理想，這是受氣候及區域性的影響。

台東農業改良場過去於這些鄉鎮試驗結果，產量甚低。所以冬季糊仔玉米栽培，農友要特別注意這一點，以免發生不良後果。

專業的著作

本刊社長楊恭毅執筆撰著，16開大（25.5 × 18.5cm）厚達466頁〈版面之大與內容之豐富為國內首部，通常為25開〉高級銅版紙精印圖譜附數百張手繪圖解說內文。耗時數年策劃，敢稱國內最完整而有系統者。謹貢獻給喜愛花卉的朋友、家庭及花卉園藝界。

網羅國內所能見到的園藝花木



專業的貢獻

（家庭版）

花卉園藝全典

All Taiwan Flowers in Colour

認為沒價值，可退錢！

特價680元

發行總經銷

中國花卉雜誌社

地址：台北市中山北路五段773號

郵撥：104243號中國花卉

電話：831-1187·831-6452