


農藥安全使用



農友們有時為了貪圖方便，忽視農藥毒性，而不穿戴口罩、手套、塑膠雨衣、鞋等，赤腳裸臂的噴藥，最容易中毒。

• 噴藥時應注意風向。

噴藥前可拿細草或泥灰來試試風向，施藥時不可逆風前進，避免接觸藥液。

• 施藥工作應有適當休息。

噴藥時間每天最好不超過四小時，且不要連續多日施藥，身體弱、未成年人、孕婦都不可擔任噴藥工作。

• 工作中不可吸煙、喝水、身體不適時不要噴藥。

噴藥後的工作應插上警戒標示，避免人畜進入。

噴藥後的農田，尤其是即將採收的蔬菜或水果，一定要插上紅旗等，禁止人畜進入採食。

• 剩餘藥液不可倒入河川，污染水源。

噴霧器用完，洗滌水或剩餘藥液，應倒入田畔土中，不可沾污人行道路或水源。

• 盛裝容器應妥善處理，不可隨亂丟棄。

農藥空瓶有些美觀耐用，常因誤作他用而發生意外，所以用完的空瓶應深埋土中，不要隨便丟棄，否則可照農藥管理法第五十條規定，罰六千元以下罰金。

• 工作完畢，用肥皂洗澡。

農藥空瓶有些美觀耐用，常因誤作他用而發生意外，所以用完的空瓶應深埋土中，不要隨便丟棄，否則可照農藥管理法第五十條規定，罰六千元以下罰金。

• 調配農藥時，千萬不可觸及原液。

大部份的農藥，只要少量的原液觸及皮膚，就被吸收中毒，所以，配藥時要用木棍攪拌，不可用手代替。

• 不隨便提高稀釋濃度。

各種農藥防治某種作物病蟲害的濃度，都是經過試驗的結果，若任意提高濃度，不但浪費金錢且容易發生藥害。

農藥大部份都具有劇烈的毒性，如果使用不當，不但容易引起噴藥者急性或慢性中毒，而且使農藥毒質殘留在農作物組織上，影響消費者的健康。

使用農藥應注意下列事項：

• 噴藥前檢查器材是否安全。噴霧器應於使用前先檢查有無漏水、噴口是否暢通、接頭是否堅牢，以免作業中發生故障，或漏藥造成中毒。

農藥大部份都具有劇烈的毒性，如果使用不當，不但容易引起噴藥者急性或慢性中毒，而且使農藥毒質殘留在農作物組織上，影響消費者的健康。

農藥大部份都具有劇烈的毒性，如果使用不當，不但容易引起噴藥者急性或慢性中毒，而且使農藥毒質殘留在農作物組織上，影響消費者的健康。



樂敏牌


ロビン エンジン

農業、產業機械之動力源
• 強力 • 輕便 • 省油 • 耐用

製造元：富士重工業株式会社
經銷處：樂敏有限公司

台北市康定路18號4樓
TEL.3610740・3612045・3613541～3

汽油、柴油 二衝程、四衝程
一馬力至二十馬力各馬力齊全



EY18-3B

兼售ROBIN汽油引擎發電機
RG10C・RG17D・RG25D・RG33D・RG50