

新的吊盆植物

■黃敏展■

金 鯉 魚

這是原產在熱帶美洲的苦苣苔科植物，至今已發現有 125 種以上，大部分原生在樹林內成小灌木或蔓性植物。因不耐寒，溫帶地方需放置在溫室內培養。

近幾年來，由於家庭裡的吊盆相當流行，栽培的人也漸多。一般栽培的種類以蔓性或半蔓性最多。葉片通常都很厚而對生，大的有 7 公分長，2 公分寬，小的只有 1 公分直徑。對生的葉片，常常一邊大一邊小。大部分的種類在莖葉和花瓣上密生絨毛。花朵着生在葉腋上單生或數朵叢生。花色以紅色、朱紅色最多，也有黃色花。花形均為筒狀，筒長有 5~8 公分，依種類不同而異。花筒開口深裂成上下二大片，開口很大，有如魚口。花謝後，可以結果，果實不大，含很多汁液，有很多小種子。

照片的種類是 *Columnea microphylla* 亦即表示葉片很小的種類，所以中名可以叫「小圓葉金鯉花」，也有人稱鈕扣葉鯨魚花。原產在哥斯達黎加，屬於下垂性的蔓性植物。本種的花朵很像另種 *C. gloriosa*，所以也有人用別的學名 *C. gloriosa* var. *diminutifolia*，莖葉上都有紅褐色的絨毛，花朵上也有。葉片對生卵形，很小，只有 1 公分大，葉柄又非常短，是本種的特徵。花朵在葉腋上開一朵，長有 6~7 公分，朱紅色。在花瓣裂開的基部呈金黃色，在冬~春季開花。如管理良好，每節葉腋上都有花朵，可以連續開很長時間，相當美觀。

由於原生在樹林內，花盆栽植用培養土宜鬆而有機質多，可用稻草堆肥、蛇木屑、砂、水苔等材料來調配。栽植之後，應放置在蔭涼通風的地方，在夏季不宜放置在陽光直射的地方。本種雖然有些耐旱性，但不宜使培養土乾燥，保持濕氣。繁殖可用種子或枝條扦插，扦插發根容易，所以一般都用扦插法繁殖。病虫害不多，由於葉片厚而汁多，在高溫多濕又通風不良時，葉片易變黑褐色腐爛，可常用「好速殺」殺菌劑預防。蝸牛類喜歡吃葉片，有時一個晚上就把整盆吃的面目全非，只能用誘殺劑預防。通常在 4~5 月溫度高升，濕度大時，最好是下雨後的傍晚，把誘殺劑散在陰濕的地方，效果最好。經 3~4 天再散誘殺劑，效果較能徹底。



金鯉魚 (張欽郎)