



瑞典小姐觀賞銀杏

公孫樹 (銀杏)

這種莊嚴美麗的樹，被稱為“活的化石”，現又在全世界各個城市中大量種植。

距今60年前，我童年時代和哥哥、姊姊、妹妹，往外婆家拜年，外婆拿出一筐生白果，告訴我們說：這些白果是來自外公的祖父親手栽種的銀杏樹，樹齡百餘。

外婆再三叮嚀不能多吃白果，不然會頭痛、頭昏，只准我們用自己小手抓一把，放在火爐上煨烤，熟後發出爆裂聲，才可以吃。

公孫樹又叫白果、銀杏、鴨掌樹，學名是Ginkgo biloba L；英名是Maiden Hair Tree。




公孫樹，樹形優美，木材佳良，抗病拒虫，能達

伍氏農牧動力搬運車

中國農村復興聯合委員會輔導研製 (運搬作業之利器)

經濟部、農林廳、
農試所檢定合格

其他型式，
說明書備索



本動力搬運車係經農復會輔導依實際情況需要經多年研製而成，其特點為：

1. 不論晴雨，路況皆可作全天候之使用。
2. 可以前進或後退兩方向載物行駛之車輛。
3. 可做多用途如噴霧、灌溉、搬運及利用車斗裝載散裝貨物等。
4. 車體重心平穩，馬力強大，堅固耐用。
5. 於斜坡地行駛，速度可自動限制，雖不用剎車亦可安全行駛。
6. 使用本車一日可節省工資十餘元。

端翔企業有限公司
伍氏工業社 出品

新竹縣香山鄉香山坑30號 (元培醫專)
TEL: (035) 227026

高齡而不衰，是長壽樹。因為生長緩慢，大致過了三十年後才結果，祖父所種的樹，孫兒們來採食，因此稱做公孫樹。

活的古木化石

公孫樹有白色核果，形狀像杏子，葉片像摺扇，又像鴨掌。古時將白果作為貢品，獻給皇帝，改稱銀杏，相傳至今，就多稱為銀杏了。

銀杏在現存樹木中，佔有一個獨特的地位，遠在針葉樹和闊葉樹出現之前，銀杏已在世界各溫帶地區普遍生長了。現在地球上，雖有人工栽植的銀杏，卻不見天然的樹林，這些尚生存的樹，被稱為“活的化石”。

白果是補品，在高貴筵席中出現，含有白果素，能活肺、清痰、止咳、定喘、止瀉。

外國普遍種植

美國農林部在1949年出版一本“樹木年鑑”，註明銀杏是從中國引進的，並將銀杏列為由外引進的最佳觀賞植物，提倡各州政府廣為栽植，現在華盛頓、紐約、舊金山、費城等大都市街道上、大學校園裏，

常種有銀杏。

銀杏葉形又像少女的髮型，青年學生常將它稱為“少女髮樹” Maiden Hair Tree，同我們所稱的鴨掌樹異曲同調。

但外國人對白果優點欠缺認識，更不知它是補品，不喜成熟白果落地，果皮使路面濕滑，不種雌株，只種雄株。

何處觀賞銀杏

台灣樹種雖然繁多，卻沒有發現天然生銀杏，經人工栽植的銀杏，屈指可數。據筆者所知，下列諸處可觀賞到這珍稀樹木。

- 1 南投縣鹿谷鄉溪頭台大實驗林內。
- 2 南投縣竹山鎮德山寺。
- 3 南投縣埔里鎮豐林口種苗商，本刊讀者黃木松、黃木成、黃木欽三兄弟，各植有一株銀杏。
- 4 桃園縣楊梅鎮公路旁。
- 5 苗栗縣大湖鄉謝姓宅第大門內。
- 6 苗栗大湖鄉法雲禪寺的松林中。

濃縮液體有機肥料

日本原裝進口

農林廳肥料登記農肥字第0149號
已列內銷檢驗第302014號



特奇液 タキイ

保證功效：

※促進發芽 ※提高品質 ※防止蟲害
※提早收成 ※增加收量 ※改善土質

獨特成分：

含氮、磷、鉀外，另有核酸、亞米諾酸、
加里高級成分、完全有機質成分。

日本タキイ(TAKII)種苗株式會社 榮譽出品

總經銷：日九實業股份有限公司

台北市敦化南路390巷46號 金城大廈3樓之一

電話：7810131~2



說明書備索

徵求台東經銷商



豐產富 (プラントフード)

農林廳肥料登記農肥字第0149號 已列內銷檢驗第302014號

- 特性：高成份、速効性，用粉、泡水兩用均可栽植。
- 適合作物：果樹、蔬菜、果菜、水稻、雜作、育苗等等作物均可。
- 詳細說明書：備索（來函請寄日九實業股份有限公司）
- 經銷商：誠徵各地區特約商
- 製造廠：日本關西日產化學株式會社 榮譽出品

- 7 台北市陽明山永福國小對面。
- 8 台北市西門國小。
- 9 台中市教師會館旁。
- 10 台灣省政府職員宿舍，光復新村仁愛路19號
- 11 阿里山森林鐵路神木站兩邊。
- 12 阿里山高山博物館旁植物園附近的慈雲寺。
- 13 台灣省林業試驗所植物園溫室。

懷念七株銀杏

距今46年前的植樹節，我在故鄉浙江杭州西湖之濱的鳳凰山上，種下了七棵我親手挿條育成的銀杏苗木。與這七棵銀杏分別，忽忽已數十年，我這種樹人多麼想傾着孫兒們，一同回去拾取落在鳳凰山麓的白果。

古書記載趣事

古書中，記載白果樹很多有趣的事：

〔泰山記〕：五廟前銀杏大者圍三仞，火空其中，獨一面不枯，其上枝葉蔽帝如新植。

說明：這株大銀杏，雖被火燒成中空，但一邊的樹皮，即形成層部分，仍然活着，有再生能力。

〔崑山縣志〕：龔猗汴人，毅中侍御史，扈從高南渡，道經崑山貞義里，折銀杏一株挿地，祝曰，若此枝得活，余於是長居。其枝長茂，後成大樹，繁枝繚屈，臃腫如嬰如乳者，凡七十餘顆。相傳為其子孫嗣世之數。

說明：銀杏可行挿枝或挿幹，是謂無性繁殖。也可播種，是謂有性繁殖。兩者各有優點。

雌雄相間種植

〔墨客揮犀〕：銀杏葉如鴨掌，獨窠者不實，偶生及叢生者乃實。

說明：銀杏為雌雄異株裸子植物，造林時，注意兩性相間栽種，以求果實。

〔半塘小志〕：銀杏樹在天王殿前可泉上人房之側，本人五抱，藤繞修條，鱗次鬣張，儼如龍甲，而體無枯瘁。當夏有濃陰可庇十乘。余題曰，龍樹友人芟降蕪穢，而置欄楯焉。

說明：證明銀杏是抗拒病虫很强的樹木。

五人合抱的老樹，看起來雖然蒼老，而無枯朽的現象。樹陰下，可停車十輛。

白果不宜多食

〔三元延壽書〕：白果食滿千顆殺人，昔有歲飢，以白果代飯飽者，次日皆死，小兒食多，昏霍發驚引疳，同鰓鯉食，患軟風。

說明：白果含有特殊成分的白果酚bilobol ginkgoic acid 雖為補品，不宜多吃。

〔湧幢小品〕：蒲城縣村中有白果一樹，世傳以為仙人擲樹枝於上，其枝垂生。每年果熟時，不生於枝節。惟於樹身腫成大塊，破之可得二三斗，多至石餘，實視凡果差小，味則同。

說明：將雄性枝條植雌株樹冠上，使用人工授精當然可行。野生動物松鼠類把白果啣來貯存樹穴中，被人發現成堆成斗，果實因氣乾縮小，其味尤鮮，播種易活。

呂福和

