

鳳梨生產配合加工需要



鳳梨病虫害防治觀摩會(江正直)

外銷鳳梨生果業者指出，鳳梨果實發育期中，因濫施植物生長素，使鳳梨風味差，果肉變粗，生果不耐儲運，容易失重與腐爛。

罐頭及冷凍加工業者則認為，果心粗大，大果特多，使製造率(步留)降低，糖度及酸度降低，果肉收縮率增高，原料果容易腐爛，搬運時損傷率高。

鳳梨改進委員會農務處也曾經調查，因濫用植物

鳳梨原料品質受植物生長素濫用的結果，已受到嚴重威脅，據鳳梨外銷業者指出，外銷國外產品，消費者已有不良的批評，希望有關單位能及時加以有效限制，以維護本省鳳梨在國際市場上的良好信譽。

 **王文堃**

生長素的果實，容易發生病果，最嚴重的，病果發生率高達全園產量40%以上。

正確使用藥劑

自民國64年開始，中南部地區栽培鳳梨果農，已普遍噴施植物生長素，有的果農還在植物生長素溶液中加入尿素混用。

農林廳及鳳梨改進農務處曾於65年初，春果生長時

系統性殺菌劑

霉敵[®]-340

可濕性粉劑

- 系統性殺菌最完全！
- 最速效！
- 最安全！

R 註冊商標

廣效性燻烟殺菌劑

霉敵[®]

燻烟片劑

- 最新型燻烟殺菌劑！
- 殺菌最徹底！
- 無臭、無味、最安全！



美國默沙東(默克)藥廠 榮譽出品
MERCK SHARP & DOHME INTERNATIONAL

台灣總代理：

美商美國新美公司 U. S. Summit Corp.

台北市八德路三段20號 (台資大樓八樓) TEL: 7719163 - 6