


# 優雅艷麗紅鶴蘭

## 平易近人大家栽

文：蘇鴻傑 攝影：林 果



台灣野生蘭原先登錄的學名有 360 餘種，但有許多種同物異名，據最近台灣植物誌第 5 卷發表的研究結果，分出了 93 屬 282 種，加上近年來植物學者不斷發現的新植物，總計野生蘭當在 300 種左右。

在這 300 種野生蘭中，許多都有觀賞價值，如本省所產的中國蘭 (*Cymbidium* spp.) 都受到養蘭人的喜愛與栽培，除此外，較有名的還有台灣蝴蝶蘭、台灣一葉蘭、松葉蘭、豹紋蘭、鶴頂蘭等，其中蝴蝶蘭與一葉蘭已在國際蘭藝界取得極高榮譽，每年外銷歐美不計其數，但若以民間栽培的普遍性而言，則鶴頂蘭中的紅鶴蘭 (*Phaius tankervilleae*) 當首屈一指。

### 花好大家愛

野生蘭若要贏得大眾喜愛，必須具備若干條件，例如：具有大而色彩鮮艷的花、能適應平地的栽培環境及氣候等因素。

以花大小論，紅鶴蘭在台灣野生蘭中可說是名列前茅，直徑有達 10 公分的，花莖可高達 1 公尺以上，且 1 次可生數個花軸。能與紅鶴蘭相比的，恐怕只有喜普鞋蘭 (拖鞋蘭)、台灣一葉蘭、蝴蝶蘭了。

但喜普鞋蘭和一葉蘭多生於海拔 2,000 公尺左右，在平地栽培不易成活或繁殖，而蝴蝶蘭已近乎絕跡，目前市面上的多為外來種或經

修訂三版


## 台灣觀賞植物集

介紹台灣常見觀賞植物 150 種，彩色精印，中英文對照說明，附栽培法。三版內容修訂，部份照片更換，另增植物特性 / 栽植 / 用途一覽表。

68年4月1日出版 定價308元(含掛號郵資)

豐年社

台北市温州街14號  
郵政劃撥 5930 號



過交配育種的，並非本省台東大武及蘭嶼出產的原種，所以雖然蝴蝶蘭和一葉蘭已聞名國際，台灣野生觀賞蘭花最適宜平地大眾栽培的，只推紅鶴蘭一種而已。

## 各地有野生

紅鶴蘭雖為台灣野生蘭中的佼佼者，但在國際上為什麼不如蝴蝶蘭和一葉蘭聞名？推究其原因，只因他的普遍，東南亞幾乎各地都有野生的，北起日本、琉球，經中國南部、印度、馬來亞、泰國、越南，南至爪哇及澳洲都有他的踪跡。

至於栽培則全世界均有，可說是世界性蘭花。據 Hawkes 氏所著“栽培蘭花百科辭典”記載，本種曾引進到古巴、牙買加、巴拿馬及夏威夷，並已呈野生馴化狀態。

## 假球莖繁殖

紅鶴蘭產於本省 1,000 公尺以下的低海拔亞熱帶林中，是台灣少數地生大型野生蘭之一，具有摺扇式綫曲之葉，長約 50~80 公分。葉下的假球莖呈球形或卵形，直徑約 2 公分，每年 2、3 月初抽出高達

1 公尺餘之肥大花軸，在花軸頂端產生 10 餘朵花，花期 3~6 月。萼片平展，披針形，長 4~5 公分；花瓣呈倒披針形，長度與萼片相似；萼及花瓣外部為粉白色，內側邊緣為白色，中央則為灰紫紅色；唇瓣呈管狀喇叭形，長 4 公分，紫紅色，基部具有長 1 公分之距，唇瓣通常包圍蕊柱。花莖及花朵的配列非常挺拔優雅。

一般用分株法繁殖，由假球莖基部長出新芽，茁壯後再形成假球莖，成為新植物體。

## 易栽而普遍

往昔低海拔山麓曾有大量野生


紅鶴蘭，但近來低海拔森林遭受開墾、伐木作業的影響，已大量破壞，紅鶴蘭的生育地也因此大為減少，如今已不易在野外採集到紅鶴蘭了。只能普遍見於一般蘭園、花園及民間的栽培。

一般養蘭者見其高大挺拔的植物體和大而艷麗的花朵，無不愛不忍釋而設法收藏或栽培，殊不知此種蘭花是台灣野生植物，現今在山麓之農家也常見有栽培。

紅鶴蘭極易栽培，通常種在大型花鉢裏，以蛇木屑或龍眼皮作填充料，置於半遮蔭處或蔭棚下，也有以砂土栽培的，在平地栽培每年可發新芽及開花，只要澆水適宜，注意通風情況，均可成活或繁殖。




# 再見，微粒子病 (大肚病)



## 蜂王寶


蜜蜂病蟲害的剋星



一次購買數	1-11瓶	12-59瓶	60瓶以上
每瓶價額	400元	380元	360元

請利用匯票或現金寄總經銷處即可收到

蜂王寶是美國雅培大藥廠的榮譽產品，藥已在世界各養蜂國家暢銷多年，效果顯著，專治蜜蜂的微粒子病，同時能提高蜂王乳及蜂蜜的產量，增強蜂羣的蜂勢，在陰雨天或溫差不定期間特別需要以此藥以確保蜜蜂的生命力及採蜜的活動力。



**美國雅培大藥廠出品** 總代理 / 華欣貿易有限公司

總經銷 / 松洲化學工業社

豐原市豐勢路 944 號

電話：(045)224792