

台肥2號複合肥料

增進地力・肥效優良

汪時春・李惟和

(續上期)

適當施用方法

為使農友了解，如何有效使用台肥2號複合肥料，茲參考田間試驗結果及實際推廣用法，暫擬訂2號複合肥料適用作物種類、推薦用量與施用時期等，以供參考：

甘蔗：每公頃施用500~700公斤，當作基肥，培土時再以適量氮肥如尿素或硫安，施作2~3次追肥。

礫石地及砂土肥分易流失，宜酌增施肥次數。

馬鈴薯：每分地用量150~200公斤，以 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{3}$ 量配合適量堆肥作基肥施下，餘量於植後作1~2次追肥施用。

甘藷：每分地施用50~80公斤，秋作及兼收葉蔓者酌增施肥量，約



施用台肥2號複合肥料的葡萄

半量施作基肥，其餘分作1~2次追肥施用。

薑：每分地用量100~200公斤，以 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{3}$ 量作基肥，餘量於植後80~90天內，分作2~3次追肥施用。

葡萄：每分地全年用量200~250公斤，分作3次，於2月萌芽以前施用40~50%，其餘分於4月疏果期及採收後施用。二收及三收者酌增施肥量，宜於果實着色前及收穫後，各施用1次。

芒果：5~7年生者每株年施2~2.5公斤，8~10年生者每株2.5~3公斤。宜分作3次——冬季開花前、果實發育如雞卵大時及採收後施用。實際施肥量宜視結果情形及樹齡而定。

番石榴：2~4年生者每株年施量2.5~4.5公斤，分作5~6次，2月起每隔約2個月施用1次。

鳳梨：每分地施量180~220公斤，約半量於種植前後作基肥，其餘於翌年3月施用，另用1%尿素溶液配合農藥灌施2~3次，此後酌量施用尿素及氯化鉀作數次追肥施用。

其他果樹：如柑桔類、梨、蘋果等，均宜酌量施用。但因含氮量較低，冬季或早春宜配合堆、厩（糞）肥等有機肥料施用，或春肥改

用台肥五號(16—8—12)複合肥料，以應樹體生長及結實對於養分的需要。

配合土壤再斟酌

以上可供原則性參考，實際施肥量及次數，要看土壤質地與肥力，以及作物生育狀況等，斟酌決定。最好能夠於冬、春間配合有機肥料施用，則對於增進地力與施肥效果，以及增加作物產量和品質改進等方面，均有直接效益。

此外，鈣、鎂等次要元素也很重要，尤其果樹需量較多，宜酌情施用苦土石灰或白雲石粉，則除可補充鈣、鎂外，並能調整土壤酸度，提高土壤肥力。

目前各地區農業改良場可代農友分析土壤，不妨就近接洽，並採取適當土樣送請分析。於充分了解自己土壤肥力狀況後再決定如何施肥，較為妥當。或洽請有關專家推薦適當施肥方法，以期達到經濟、合理而有效的施肥目標。

台肥2號複合肥料現已由糧食局委託鄉鎮農會配銷，盼望種植上述作物及果樹的農友，可向農會申購試用。產地農會如尚未辦理2號複合肥料配銷者，也望早日向當地糧食局主管單位接洽辦理。