


鐵線蕨孢子的發芽較容易，可用下述方法得到較多的小苗：在夏季選擇陰涼，僅有少許陽光，微有通風的地方，地上敷佈滲有五分之一細水苔的培養土，厚約3公分，60~80公分方形的大小，把栽植有鐵線蕨茂盛的花盆放置在此方塊培養土的中央。再在離地面1.2公尺高的地方，用透明塑膠布遮雨。每天用水壺澆水，保持這地方的濕氣，則秋季孢子掉落在所敷佈的培養土上。到了春天，氣溫升高之後，會自然發芽。初夏時可看到小的葉片生長，此時可採取，栽植在花盆內培養。

蕨類植物與一般花卉同樣需要肥料才能快速生長，葉片繁茂。所以在培養土內混合糞肥，當做基肥以外，生長期間還需用花寶2號肥料溶成千倍水液，每月澆濕一次以促進葉片生長。栽植在花盆內的，應每兩年換培養土一次，以增進發育。如長久不換土，根羣長滿盆內，乾濕不定，容易枯死。

蕨類的病虫害一般都很少見，只要在管理上注意溫度、濕度、遮蓋陽光等事項，大致都能生長良好。

近幾年來，吊盆植物在歐美各國都很流行，以利用立體空間裝飾植物。不少蕨類植物很適合做吊盆的材料，鐵線蕨鮮綠彎曲而垂下的葉片，可添夏季的涼意，為栽植在吊盆的上上材料。




鐵線蕨吊盆(阿那)

香菇栽培——農園藝用  
經濟、方便、耐用

# 久和遮光網

- 中日技術合作保證品質
- 採用特製合成纖維太絲織成
- 每年老化率15%，壽命五年以上
- 目錄、樣品、架設技術資料備索



規 格	#1410	#1210	#1010	#810	#610
遮光率	95%	85%	75%	65%	55%

久和農業股份有限公司

台中市繼光街141號 TEL:(042)217837-253929



ROHM  
HAAS  
羅門哈斯


羅門哈斯

可利生®

可濕性粉劑

可利生 經政府正式認定使用於下列  
作物白粉病(白菇)之防治

胡瓜、西瓜、香瓜、苦瓜類、檸檬  
蘋果、菸草、棉花



台灣總代理  
亞洲羅門哈斯公司台灣分公司  
台北市中山北路二段96號11樓1105室  
TEL: 5215525-8