


洋菇原料外銷

注意防虫工作



何方

因應洋菇外銷市場暫時的困境，並期持續發展我國外銷洋菇事業，請菇農密切合作，提高洋菇原料品質，做好洋菇防虫工作，維護洋菇外銷信譽。

本（67/68）年期各項外銷洋菇原料生產工作，早已結束。罐頭產製目標，經訂定為436萬箱，契約生產的數量為80,678,255公斤，實際生產檢收數量為74,871,042.3公斤，達目標之92.8%。冷凍洋菇的契約生產數量為12,040,910公斤，實際生產檢收數量為9,464,436.6公斤，達目標之78.6%。浸漬洋菇的契約生產數量為10,829,595公斤，實際生產檢收數量為9,329,397.3公斤，達目標之86.1%。什錦蔬菜洋菇原料，契約生產數量為132,475公斤，實際生產檢收數量為127,902.5公斤，達到目標之96.5%。

上述所有外銷洋菇原料契約數量為103,681,235公斤，實際生產檢收數量為93,792,778.7公斤，達目標之90.46%，則每坪洋菇的平均生產檢收數量為31.66公斤，與預定生產量之每坪35公斤，減少3公斤多。產量減少的原因，主要為生產期中，有幾個周期氣溫不適合洋菇的生產，影响到平均產量。

茲將本年期外銷洋菇原料生產有關措施摘要分述如下：

品質改進 輔導生產

（一）輔導原料生產工作：為加強外銷競爭力量，對於不符合經濟栽培地區及低產量的農戶，停止契約生產。三年以來，共減少了56鄉鎮，同時淘汰低產量農戶2,706戶。為改善原料品質，積極推動洋菇病害防治工作，除了全力改善栽培環境及構造等有關預防措施以外，同時在施業前舉辦講習會以及現場操作觀摩等，使菇農了解品質的重要性及防治方法。由於菇農能主動防治，使得病虫害發生的比率，為近三年來最低者。

（二）推行品質改進工作：洋菇原料供應工廠加工後出口。為確保原料品質，要盡量縮短原料採收至加工的時間。經指導菇農採用分期的梯次栽培法，以避免洋菇生產期過分集中，影响工廠加工作業。另一方面，配合工廠作業時間，每日分批採收，部分工廠甚至配合菇農夜間採收原料，在夜間辦理檢收，以確保原料的鮮度。指導菇農採收七分熟的洋菇，以減少菇體過大或開傘，降低不合格品的比率。

（三）推廣短期發酵栽培：洋菇栽培最費工的工作為堆肥製作。堆肥短期發酵方法，可以減低翻堆次數，降低生產成本，增加菇農收益。為協助菇農辦理堆肥短期發酵工作，補助短期發酵用的切草機。每台補助8,000元，共補助892台。辦理短期發酵，每棟50坪，可節省費用1,500元以上，經統計結果，每坪生產量較一般栽培多3.8公斤，品質也顯著提高。

外銷市場 競爭劇烈

下（68/69）年期洋菇罐頭產銷目標，由於外銷市場發生變化，不得不減少產製數量。

上年期洋菇罐頭實際生產量為405萬箱，連同去年期的庫存數量70萬箱，可以銷售的數量共達475萬箱。由於洋菇的重要外銷市場，採取諸多保護措施，使得菇罐的外銷，發生困難。歐洲共同市場方面，自民國67年6月28日起，除了大陸共匪以外，其他國家如韓國及我國，洋菇罐頭輸入許可証都停止簽發，到目前為止，尚未開放進口。美國市場方面，為了保護其國



堆肥製作 (范光威)

內菇農，已協商決定必須由我們自行管制每年不得超過 185萬箱，至於其他市場，也因為有大陸共匪及韓國的激烈競爭，所以銷售情形，並不樂觀。

努力不懈 以保市場

根據上述市場的分析，目前銷售洋菇的罐頭數量，到生產期前，可銷售約 300萬箱，庫存數量將達 175萬箱。

國際貿易局邀請有關單位商討的結果，下(68/69)年期洋菇罐頭產銷目標訂為 345萬箱，比本年期產銷目標減少91萬箱。

外銷市場變化，影響我國生產工作至大。但要確保外銷市場，甚至繼續發展，必須在發生困境時，更加努力，不能懈怠放鬆，免得自亂陣腳，把十幾年來所保有的市場，為韓國或大陸共匪等取代。

如何渡過困境，並期以將來再行發展？最重要的就是：減少生產成本，提高產品品質。能做到這兩點，我國洋菇外銷事業，就長期觀點來看，仍可以繼續在國際市場上，發揚光大。

提高品質 最為重要

在歐洲共同市場，未放發輸入許可証以前，我國菇罐的重要市場，為美國及加拿大。而美國及加拿大，對洋菇品質之要求，最為嚴格。

本年產製目標為 436萬箱，產製銷售美國及加拿大的數量共為 225 萬箱，占總目標的51%以上。下(68/69)年期產製目標為345萬箱，銷美加地區之數量不變，則占產製總數量的65%以上，換句話說，下年期洋菇生產的品質，為配合市場需要，需比今年期更為注意，再進一步的提高，方能適應市場的需要！



美加地區品質的要求，主要的是洋菇體內不可含有虫體！所以如何注意防治虫害發生，就成為下年期洋菇生產的重點工作。

洋菇防虫工作，預防重於治療。若菇舍已發現害虫，再開始防虫工作，就太慢了。應注意的事項如下：

防虫工作 首重預防

(一)菇舍在使用的十天前，應加以修補，使菇舍能夠充分密閉，並徹底打掃清潔。

(二)使用50%“馬拉松”乳劑 500倍，每棟100公撮，噴射在菇舍的地面，使其濕潤。在堆肥後發酵時，可以殺滅要潛入地下的害虫及潛伏在地下的休眠幼虫。在殺虫劑後，即使用“五氯酚鈉”50倍稀釋液，噴灑菇舍內的菇架及各角落。噴灑後密閉兩天，再用水洗淨屋頂。此項計畫所需馬拉松乳劑，已決定透過農會，補助半數的價款，以減輕農民負擔，提高防治效果。

(三)菇舍於下種後，為防止虫卵、幼虫潛入堆肥內，在下種後7~10天，以50%“馬拉松”乳劑，1,000倍稀釋液，噴灑菇床，同時也噴灑菇舍內外，以殺滅堆肥害虫。所需藥劑每棟 150公撮，也透過農會補助半數的價款。

(四)洋菇採收期如發現虫體，在第二天採菇後，以50%“馬拉松”可濕性粉劑 1,000倍稀釋，施用於菇床，間隔一星期再施藥一次。也就是：發現虫體一次應施藥兩次。

(五)施藥是不得已的措施。菇舍的窗門應於發現有破洞時，及時補綴完妥，保持菇舍密閉，以減少成虫侵入菇舍的機會。同時菇腳及廢菇體勿棄置在菇舍內及其四周，以減少虫的繁衍。隨時清理環境衛生，必要時施用殺虫劑。