

水，接種水藻繁殖以作餌料。約在池中1星期（即孵化後10~11天）魚苗體長可達2~3公分以上。此時，可改餵細柔之魚漿或其他植物性餌，約1個月體長可達5~8公分。

放養收成

養殖池用普通的池塘即可，一般養殖池在放養前，先行日光曝曬並放置雞糞、生石灰等處理，再注入水約40~80公分，放養體長5~8公分魚苗150~200尾/坪，即1公頃約45,000~60,000尾。放養前須檢視魚體有無嚴重傷害或疾病。

因為這種魚是屬熱帶雜食性魚，故水溫須高，以20°C以上為佳。可以投餵成本低廉之餌料，動物性餌料（如雞、鴨、豬之內臟、腸或下雜魚等）植物性餌料（如米糠、麥片、粉頭、花生粕等）均可。這種魚極為貪食，1天可按其體重的10~15%分兩三次投餵。

成長速度極快，一般5~7公分的魚苗，放入池中蓄養，約3~4個月，平均體重可達1台斤，平均

體長為30~35公分。因此，在放養時，須選擇體型相近者放入池中。

放養後2個月，應開始間捕，將生長較差者移放另一蓄養池，以免應大小差別太多而影响成長。收成時可先用網捕起大部分，剩餘部分只須把水排乾即可捕得。若與吳郭魚混養，所放養魚苗其體長須在10~15公分以上，以免被吳郭魚所食。

疾病預防

這種巨型塘虱魚在水溫低或皮膚有外傷時，才易罹患細菌性疾病，否則抗病力極強。因此，在運搬或養殖期間，應避免水溫過低或使皮膚受傷。尤其在冬天，水溫應維持在10°C以上，不可低至8°C以下，否則很容易死亡。若發生病害，可將病魚隔離，用磺胺劑或氯黴素等藥浴，或混於餌料中投餵約1星期以治愈病害。

* * *



濃縮液體有機肥料

日本原裝進口

特奇液 タキイ

保證功效：

※促進發芽 ※提高品質 ※防止蟲害
※提早收成 ※增加收量 ※改善土質

獨特成分：

含氮、磷、鉀外，另有核酸、亞米諾酸、加里高級成分、完全有機質成分。

日本タキイ(TAKI)種苗株式會社 榮譽出品
總經銷：日九實業股份有限公司
台北市敦化南路390巷46號 金城大廈3樓之一
電話：7810131~2



說明書備索

徵求台東經銷商



豐產富 (プラントフード)

農林廳肥料登記農肥字第0149號 已列內銷檢驗第302014號

- 特性：高成份、速効性，用粉、泡水兩用均可栽植。
- 適合作物：果樹、蔬菜、果菜、水稻、雜作、育苗等等作物均可。
- 詳細說明書：備索（來函請寄日九實業股份有限公司）
- 經銷商：誠徵各地區特約商
- 製造廠：日本關西日產化學株式會社 榮譽出品