

物等。

盤尼西林所產生的蕁麻疹可能有兩種情形，如蕁麻疹在用藥後立即發生，則可能導致非常危險的後果；如果反應在幾天以後才會出現，則可能發生大片的蕁麻疹、發熱和關節痛，症狀經過一兩天，甚或遷延至數月之久。

產生蕁麻疹過敏反應的原因，也可能存在於身體之內，例如圓虫、絛虫及蟻虫等寄生虫病及細菌傳染，均可能成爲蕁麻疹的原因。更有些常爲蕁麻疹所困擾的病人，其原因可爲患者自體組織中所發生的過敏性，譬如某些血液病就會出現這一類情況。

診斷・預防・治療

蕁麻疹的診斷，在大多數病例中是非常容易的，其診斷正確的百分率相當高。病歷、食物及藥物記載，病徵所在，皮膚試驗及試用食

物等，均有助於病原的尋獲。但應當注意的是，大部份藥物如阿斯匹林，即使皮膚試驗陰性，亦可能發生嚴重的過敏反應。

如能找出真正的原因，並加以避免，自然會有良好的結果。但如

原因無從尋獲，則只能作症狀治療，吃抗組織胺藥及其他新近發現對慢性病例有效的藥物。對急性嚴重病例，應找醫生診治。大多數蕁麻疹，不管多麼嚴重，時間多久，均可於一定的時間內消失。



——當我們同在一起(阿芬)——

豐年叢書


豆類蔬菜平裝120元·精裝150元
台灣的海水觀賞魚 280元
食用菇栽培技術 80元
莖菜栽培 100元
瓜類栽培 80元
台灣的蝴蝶平裝200元·精裝230元
台灣的野生蘭平裝120元·精裝152元
觀賞植物 70元
經濟果樹(上) 230元
經濟果樹(下) 250元
經濟果樹上、下集一次郵購，僅收430元	

(以上郵購不論多少本，另加掛號郵資8元)

豐年社

台北市溫州街14號
郵政劃撥5930號

大豆沙拉油 品質第一流



- 不飽和脂肪酸多
- 沒有膽固醇
- 營養豐富
- 衛生好

爲了全家人的健康
請使用 **廠商原裝** 的

大豆沙拉油

美國黃豆協會