

期爲害蛀入莖部，就比較沒有關係，但遇風易折。

發生時，得用40%一品松乳劑1000倍或50%加保利可濕性粉劑 500倍防治。

蚜虫

有翅形者隨氣流飄來後，開始大量繁殖，主要的有玉米蚜和黃蚜。所爲害的作物相當普遍，主要的中間寄主有高梁、玉米、甘蔗、黍、豆科植物等。發生期間以4月和10月左右各有一個高峯，羣集心葉管內和老葉的葉背，刺吸植株的汁液，並易引發煤病，同時也可集於穗和穗軸，造成穗部誘發煤病。

藥劑防治可用25%歐殺松可溶性粉劑1500倍或90%納乃得可濕性粉劑3000倍，防治必須徹底，在防治螟虫時同時可防治本虫。

蝗虫 • 尖頭蚱蜢

靠近蔗園或山區的旱田，有此虫爲害。幼虫成虫均爲害，以咀嚼式口器咀食葉緣成缺刻。

可用50%加保利可濕性粉劑 500倍防治，並防除田邊雜草，減少蝗虫或尖頭蚱蜢棲聚的場所。

高粱穗夜蛾

此虫也爲害玉米、番茄、瓜類、甘藍等，是雜食性害虫，幼虫爲害高粱。當幼虫孵出後即鑽入高粱的穗花內，食害花粉和子房；若穗粒形成，則啃食穗粒。在3齡以上，兩虫相遇會自相殘殺，因此大都一穗一虫，食過部份留下白色的糞便附着，所以易於辨識，幼虫成熟即入土中化蛹。

防治法是在高粱抽穗後，開花初期於穗部噴射50%加保利可濕性粉劑 500倍一次，經過10天後，如果再發生時，再噴藥一次。噴藥務必噴及穗部。

青椿象

幼虫、成虫均爲害，吸食乳熟期穗粒的液汁。春作發生較多，秋作則較少。此虫也爲害其他作物如稻、玉米、大豆等，俗稱之爲臭青龜仔。

發生時可用50%速滅松乳劑1000倍或90%納乃得可濕性粉劑2000倍或50%加保利可濕性粉劑防治，在防治穗夜蛾時，也可同時收效。

中華民國69年1月16日

新書預告

●水產經營寶典●

水產養殖

豐年叢書 # 795

預定農曆春節前出版，24開本，全書約250頁，依據豐年叢書「魚類水產養殖」改編，增加新資料多種。

介紹鱧魚、塘虱魚、鯰魚、福壽魚、虱目魚、花跳、鰻魚、草蝦、螻蛄、蚶、文蛤、牛蛙、龍鬚菜等養殖技術、魚的食譜等，並增加香魚、鱸魚、泥鰍、田螺、鯉草魚、蜆、烏魚、九孔、虹鱖魚、石斑魚、紅目鱸、鼈等，圖版豐富，封面彩色。

定價 150 元

(郵購另加掛號郵資 9 元)

優待本刊讀者，凡在
69年1月31日前匯款
預約者實收 129 元
(含掛號郵資)
(春節前寄書)

豐年社

郵政劃撥 5930 號
台北市溫州街14號