


民間養鴨



產蛋鴨

· 陳晉蒼 ·

飼養管理 (續上期)

產蛋率減退時

初產鴨羣經過一個月後，可達80%以上，即180日齡時，產蛋率應達80~90%，若管理適當，90%產蛋率可維持2~3個月。

一般鴨農計算產蛋率是以重量計算，即100隻鴨，每日產蛋10台斤為100%。菜鴨的蛋重平均每個為70公克，即8~9個為1台斤。如以重量計產蛋率，菜鴨不但要注重產蛋數，同時也注重蛋重。

菜鴨的產蛋率如以重量計，最高達110%，當產蛋率下降時，則應檢討下列原因而予改進：

- (1) 食料量有無減退。
- (2) 飼料變動（如使用混合飼料應向廠商追詢。）
- (3) 感染疾病或消化不良，這是因天氣變化或飼料不新鮮，糞便不正常，呈稀水狀、綠色便、褐色糊狀、惡臭等。
- (4) 鴨體普遍消瘦，飼料配合不平衡，在高產期間鴨不宜太瘦，否則產蛋維持不久。高產期中鴨要維持適當肥度，可以觸摸胸骨測知。
- (6) 餵料量不夠。

- (6) 鴨羣中軟壳蛋增加。
- (7) 鴨羣受驚動。
- (8) 變換管理人員。
- (9) 飼養管理變換方式。
- (10) 周圍環境噪音。
- (11) 飲水不乾淨等。

寡產鴨的淘汰

鴨羣經過5個月的產蛋期，為維持經濟利益的產蛋率，則需淘汰寡產鴨。寡產鴨的產蛋窩數少，窩距長，即產蛋日數少而休產日數多。在產蛋期中，1個月休產日數超過15天即屬寡產鴨。淘汰寡產鴨每個月至少1次。方法是，在傍晚時，將鴨羣趕入舍內，再用竹籬圈圍，每次30~40隻，予以個別檢查。如有下列情形，就是寡產鴨，應該淘汰：

- (1) 觸摸腹部肛門前方，如有蛋時即可觸到。
- (2) 肛門緊縮者。
- (3) 嘴上色素恢復產蛋前的顏色。
- (4) 主翼羽掉落者。