



—— 豬放牧 (娉妹) ——

切碎、燒煮、加鹼 —— 與發酵處理

青料切短成3~4公分短截，讓豬容易採食，可增加青料利用程度也可減少糟蹋浪費。

米糠、甘藷蔓、甘藷葉都含有妨礙消化的物質，加水燒煮後這些有害物質可破壞掉，不溶性碳水化合物結構膨脹疏鬆，容易消化利用。

菜市場收集的殘菜、豆莢、果皮品質粗糙，可在燒湯中加入鹼片與生石灰，用來軟化木質纖維增加利

用程度。考慮鹼類用量過多可能傷害到豬的腸胃，一般用鹼量應在菜蔬類風乾重（不是溼重！）的3%以下。野草、樹葉、果皮等纖維物質，也可在切碎後，直接用噴霧器噴施石灰水或鹼片液，然後封貯在水缸或乾溝渠中逐日取用。不論鹼片或石灰泡幾公升水，使用的鹼片與生石灰總重量，必須控制在纖維物質乾重的5%以下。

屠宰場殺牛剩下的牛胃內容物（俗稱牛吐青），目前都任意丟掉，實在可惜。牛胃內容物含有多量脂肪酸與乙種維生素，別的纖維質飼料都因纖維粗糙不能讓小豬，只有牛胃內容物纖維鬆軟，營養豐富，最合小豬的胃口，並且可防治腸胃細菌性下痢疾病。牛胃內容物也可以1:3比例拌合切碎野草、樹葉、少量尿素、石灰、食鹽、磷酸二鈣，加水調成泥狀，然後裝在水缸內密閉隔氧發酵20~24小時，水缸要放在室內調溫至37~38°C（可利用豬糞沼氣作能源），模仿牛胃內的溫度進行發酵。

經過發酵的飼料由於經過微生物分解纖維質，大都已成糊泥狀。根據文獻記載，發酵飼料脂肪酸含量增加6倍，蛋白質增加4.9倍，用來養肉豬，日糧用92%發酵飼料添加8%精料，平均每日增重達0.35公斤，增重成績差，但可節省大批精料費用。

農業是生活的基楚，農業周刊充實你的生活!!



農業周刊

Agri-week

報導農情 ● 推動農建
促進消費 ● 刺激生產

內容豐富 ● 訂費低廉
時效迅速 ● 發行最廣

全年52期訂費210元
郵政劃撥5930豐年社
電話：(02)3938148