

喜姆比蘭

□ 黃敏展

花朵壽命長

“喜姆比蘭”的名稱是屬名的英文讀音而來，也有人稱“新美娘蘭”或“東亞蘭”，另外由舌瓣的花紋似虎頭而叫“虎頭蘭”。

本屬蘭花依原產地、習性和花朵大小，可分3大類：

(1)原產溫帶，在我國江南各省、本省高山、日本山區等地的種類，都是地生蘭，是所謂的中國蘭，如拜歲蘭、春蘭、寒蘭、九華蘭等。這些蘭花的花莖直立，花朵小，有芳香。

(2)原產喜馬拉雅山麓、緬甸、

泰國北部等地是半着生蘭，即一般所稱的虎頭蘭，花朵大，花莖呈弓型，為園藝品種的主流。

(3)原產在馬來西亞、印尼、菲律賓的種類是着生蘭，最大的不同點是花莖下垂，花朵小，如本省也有原產的鳳蘭，栽培的人不多。

通常在本省稱喜姆比蘭或虎頭蘭的，是指原產泰國北部等地的大

花種。葉片長有 70~100公分，花莖有 60~120公分高，花朵可達13公分。因其花瓣厚，花期長，故可供插花，也可採花朵做胸花。

近10多年來，育種上的進步，已有很多這些大花的喜姆比蘭和小花的中國蘭交配出來的新種類。這些雜交種依花朵的大小、植株形狀，分別叫小型或中型喜姆比蘭，原來的大花則叫大型喜姆比蘭。

喜姆比蘭因花朵的壽命長，耐久性大，花莖又長，可利用的範圍比嘉德麗蘭廣，所以栽培的業者也不少。

本省已引進很久，也有不少新品種在栽培，但始終沒有辦法像嘉

慶祝 豐年 創刊30年

下列幾年叢書特價優待
請快購買·勿失良機

書名	定價 (元)	特價 (元)
台灣的蝴蝶	(精)250 (平)220	(精)210 (平)185
台灣的海水觀賞魚	(精)300	(精)255
台灣的野生蘭	(精)180 (平)150	(精)150 (平)125
台灣觀賞植物集	(精)300	(精)255
觀賞植物	(平)80	(平)65
瓜類栽培	(平)100	(平)85
豆類栽培	(精)150 (平)120	(精)125 (平)100
莖菜栽培	(平)120	(平)100

以上郵購另加掛號郵資9元
優待期間：即日起至69年7月31日止

豐年社 台北市溫州街14號·郵政劃撥5930號

德麗蘭、蝴蝶蘭那樣普遍，主要是氣候的關係。因為大型喜姆比蘭的原產地都在熱帶的高原，其氣溫雖在夏季也相當涼爽，夜溫較低，光照又強。所以喜姆比蘭的花芽分化雖然不受高溫的影響，照常在攝氏30多度的高溫下，乃能充分花芽分化。但當花穗開始伸長發育以後，則需要冷涼的氣候，才不受阻害。然本省平地，在9月的晚夏，日溫仍然超過30°C以上，所以已經花芽形成的小花穗會因高溫而枯死，無法開花。那些在春天開花的，有很多都是第1次的花芽枯死後在秋季氣溫降低時產生的第2次花芽的花朵，所以花期也慢些。可知喜姆比蘭的栽培，在本省受到氣候上的限制，能適合栽培開花的，地方不多，尤其在平地。

日本有些業者為了提高開花率，和提早開花，每年春季把植株搬運到高冷地，待花穗充分發育的秋季

，再運回平地開花。本省已有業者在進行高冷地栽培。

一般家庭栽培，都選擇含有中國蘭血統的小型或中型喜姆比蘭。這些雜交種雖然花朵不大，但因有中國蘭的血統，生長強健，較容易開花，適合在客廳以整盆欣賞。

從花店購買的喜姆比蘭，在欣賞期間宜放置涼爽通風的地方，花朵壽命才會長。又盆內所用的栽植材料，通常都用瓦片、小石、蛇木屑等材料，排水都良好，所以應每天澆水1次。花謝後，把老花莖剪除，改放置在可遮光30~50%而又通風的地方，僅能照到上午陽光的地方亦可，但避免下午強晒的地方，不必擋雨。肥料宜每月施1次少量的花寶1號肥料和魔肥，以利生長發育。當根羣長滿花盆後，宜在春季3、4月間或秋季10月間掘取，分株繁殖，並把栽植材料更新，以利發育開花。



喜姆比蘭 (張瑞卿)

美多農-A



富多農-B


農作物培養基營養素(人畜無害)

效果：

- ※促進萌芽、培養發育
- ※提高品質、增收產量
- ※促進生長、防止落花落果

適用作物：

- ※蔬菜、果樹、水稻、豆麥、菸草、茶葉、花草、育苗、雜作等等作物



- ◎現貨供應
- ◎說明書備索，技術指導

〈誠徵嘉義、台南經銷商〉

經濟部工證台建字第60809號

台灣功用企業有限公司

總公司：三重市自強路三段七巷十二號

TEL: (02)9812979

工廠：台中縣大肚鄉太平路三號

台中分公司：(042)286329